



4000t



81m



8000t·m



350t



SAC40000T

三一全地面起重机
SANY ALL TERRAIN CRANE

www.sanygroup.com

2024年8月版



QUALITY CHANGES THE WORLD

推介书内的参数、图片和配置仅供参考，实际配置以实物为准。

► 目录
Contents

All Terrain Crane

三一全地面起重机



01

Introduction

整机优势

► 04

02

Overall Dimensions

整车尺寸

► 06

03

Technical Specification

主要技术参数

► 07

04

Counterweight Combinations

配重组合图

► 08

05

Jib Combinations

臂架组合

► 09

06

On-Site Heavy-Duty Driving Solutions

重载转场图

► 10

07

Transport Dimensions

部件运输尺寸

► 12

08

Crane Introduction

整机配置

► 17

09

Load Charts

起重性能表

主臂+副臂+超起 (TSJ)

► 18

全球最强9桥轮式起重机

- 满足未来5年10.XMW以下风机整体吊装;
- 满足未来10年13.XMW以下风机分体吊装;
- 100m高, 18m幅度; 吊重375t;
- 120m高, 21m幅度; 吊重320t;
- 140m高, 24m幅度; 吊重280t;
- 160m高, 27m幅度; 吊重240t;
- 170m高, 28m幅度; 吊重230t;
- 185m高, 可扩展。

拆装便捷、作业高效

- 单边超起: 单次拆装时间小于1小时;
- 超起/副臂桅杆联动: 回转不碰塔, 作业更高效;
- 辅助穿绳卷扬: 单次穿绳时间小于70分钟, 效率提升50%;
- 无需辅吊: 76m及以下副臂无需辅吊可自主起臂;
- 25分钟: 双卷扬230t起升至170m高空不超25分钟。

重载行驶、转场灵活

- 9桥底盘长22m, 同级最短, 转弯半径16m, 同级最小, 轻松应对西南山地风场90°直角弯;
- 定制重载车桥+605轮胎, 可带超起转场;
- 主机、附件可满足二级及以内超限运输, 办证时间及费用较同级下降10%;
- 6+2双驱动, 爬坡度带臂时最大18%。

智能创新、安全可靠

- 臂架姿态智能识别与主动控制技术, 超长臂架伸缩安全无忧
- 首创旁弯角度实时监测技术, 告别经验依赖, 做到危险提前识别和规避
- 升级双卷扬协同吊载技术, 新增信号接收器信号稳定性提升20%, 升级大容量电池, 续航能力翻倍。



SAC40000T


SANY ALL TERRAIN CRANE

主流配置


- 双发566KW大功率潍柴发动机;
- 采埃孚12挡变速箱;
- 特种重载车桥;
- 605轮胎;
- 领致全新驾驶室;
- 双卷扬+34mm进口钢丝绳, 长度1730m。




81m




60km/h
(底盘带主卷扬)



15000mm×15000mm



350t




566kW/1900rpm(潍柴)
566kW/1900rpm(潍柴)



02

整车尺寸

Overall Dimensions




类型	项目		单位	参数
尺寸参数	整机全长		mm	22095
	整机全宽		mm	3600
	整机全高		mm	3320
	轴距	第一、二轴距	mm	1750
		第二、三轴距	mm	2350
		第三、四轴距	mm	1770
		第四、五轴距	mm	1750
		第五、六轴距	mm	3330
		第六、七轴距	mm	1750
		第七、八轴距	mm	3350
		第八、九轴距	mm	1750
	第 N 轴轮距		mm	2988/2988/2988/2988/2988/2988/2988/2988/2988

03

主要技术参数

Technical Specification

类型	项目		单位	参数
上车发动机	发动机型号		-	潍柴WP17TG770E304
	额定功率		kW/rpm	566/1900
	额定扭矩		N·m/rpm	3300/1200-1600
下车发动机	发动机型号		-	潍柴 WP17TG770E304
	额定功率		kW/rpm	566/1900
	额定扭矩		N·m/rpm	3300/1200-1600
行驶参数	最高行驶速度(底盘带主卷扬)		km/h	60
	转弯半径		m	16
	最小离地间隙		mm	350
	接近角		°	23.3
	离去角		°	18.6
	最大爬坡度(底盘带主卷扬)		%	45
	车轮模式		-	9 桥 + 油气悬挂 + 6 桥主驱 (1,2,3,5,6,7)+2 桥辅驱 (8,9)
主要性能参数	最大额定起重量		t	4000
	最小额定幅度		mm	2000
	转台尾部回转半径		mm	11160
	最大臂节数		-	6
	最大起重力矩	基本臂	t·m	8000
		全伸主臂	t·m	-
		最长主臂+最长固定副臂	t·m	6440
	臂长	基本臂	mm	19000
		全伸主臂	mm	81000
		最长主臂+最长固定副臂	mm	187000
	支腿跨距(纵×横)		mm	15000×15000
工作速度参数	主卷扬最大提升速度(空载)		m/min	≤123
	副卷扬最大提升速度(空载)		m/min	≤123
	主臂全伸缩时间		s	≤1600
	起重臂全起落幅时间		s	≤240
	回转速度		rpm	0.5
重量参数	整机质量(底盘)		t	78.4
	载荷	第一、二、三、四、五轴负荷	t	11
		第六、七、八、九轴负荷	t	10
	整机总质量(底盘+支腿+转台+6节主臂+主卷扬+超起)		t	411
	载荷	第一、二、三、四、五轴负荷	t	46.9
		第六、七、八、九轴负荷	t	44.2



标注：


- ① 15t/10t 单个配重块
- ② 配重托盘
- ③ 配重挂架

配重

350t

组合形式

15t×10+10t×20



标注:

① 3m主副臂转接头

③ 12m加强节(黄)

⑤ 6m标准节

⑦ 9m臂头

② 10m加强节(黄)

④ 12m超起连接架

⑥ 12m标准节

组合方式	副臂组件	副臂组合全长
F-46m	① + ② + ④ + ③ + ⑦	F-46m
F-52m	① + ② + ④ + ⑤ + ③ + ⑦	F-52m
F-58m	① + ② + ④ + ⑥ + ③ + ⑦	F-58m
F-64m	① + ② + ④ + ⑤ + ⑥ + ⑥ + ⑦	F-64m
F-70m	① + ② + ④ + ⑥ + ⑥ + ⑥ + ⑦	F-70m
F-76m	① + ② + ③ + ④ + ⑤ + ⑥ + ⑥ + ⑦	F-76m
F-82m	① + ② + ③ + ④ + ⑥ + ⑥ + ⑥ + ⑦	F-82m
F-88m	① + ② + ③ + ④ + ⑤ + ⑥ + ⑥ + ⑥ + ⑦	F-88m
F-94m	① + ② + ③ + ④ + ⑥ + ⑥ + ⑥ + ⑥ + ⑦	F-94m
F-100m	① + ② + ③ + ④ + ⑤ + ⑥ + ⑥ + ⑥ + ⑥ + ⑦	F-100m
F-106m	① + ② + ③ + ④ + ⑤ + ⑤ + ⑥ + ⑥ + ⑥ + ⑥ + ⑦	F-106m

06 | 重载转场图


On-Site Heavy-Duty Driving Solutions

■ 公路转场


以170m塔筒高度工况为例，主机含附件均可控制在二级超限以内运输。




主机(不含支腿)
78.4t



10t配重块×3
30t×3车




一节臂+二节臂+伸缩油缸
67t




三、四、五、六节臂
68t




副卷扬+转台+回转支承+运输工装
64.5t




右超起
24.15t



左超起
24.15t




支腿垫板+主卷扬+3m主副臂连接架+10m加强节
32.3t




支腿垫板×2+400t起重钩+6m大截面×2
35.48t




15t配重块×支腿垫板+9m臂头旋转段+12m加强节
30.35t




15t配重块+10t配重块+12m桅杆节
33.4t




10t配重块+12m大截面+左变幅油缸
30.11t




10t配重块+12m大截面+右变幅油缸
30.11t




15t配重块+10t配重块+12m大截面
31.13t×2车



右后支腿+左后支腿+超起4m标准节
29.21t




10t配重块+15t配重块+9m臂头固定段+
左前支腿+右前支腿
59.1t




15t 配重块×2
30t




15t配重块×2+左桅杆
31.55t



10t配重块×3+右桅杆
31.55t



配重挂架+托盘
29.2t




10t配重块×2+15t配重块
35t

■ 平原转场

可带 6 节主臂，变幅油缸，转台，主卷扬，前后支腿、超起快速转场。

最大时速5Km/h。

整机总重411t。




■ 山地转场(带臂方案)

可带 6 节主臂，变幅油缸，转台，主卷扬，前后支腿转场。

最高车速10km/h。

整机重357t。




■ 山地转场(拆臂方案)

带支腿、转台(回转180°)、操纵室。






最高车速60km/h。

整机重181t。









07 部件运输尺寸

Transport Dimensions

物料名称		形状	长×宽×高(m)	单件重量(t)	数量
底盘	主机		22.1×3.6×2.7	78.4	1
	左前支腿		7.11×1.16×2.55	12.8	1
	右前支腿		7.11×1.16×2.55	12.8	1
	左后支腿		7.11×1.16×2.55	12.8	1
	右后支腿		7.11×1.16×2.55	12.8	1
	支腿盘 (可选配双支腿盘)		1.06×1.06×0.36	0.25	4
	支腿垫板 (可选配6m×2.3m×0.3m 支腿垫板)		5×3×0.3	3.92	1
转台	转台体		12×3.7×3.4	50	1







07 部件运输尺寸

Transport Dimensions

物料名称		形状	长×宽×高(m)	单件重量(t)	数量
转台	主卷扬		2.58×2.5×1.65	16.95	1
	副卷扬		3.29×1.9×1.65	16.5	1
	400t 起重钩		4.22×1.69×1.3	16	1
	左变幅油缸		7.2×0.95×1.25	13.8	1
	右变幅油缸		7.2×0.95×1.25	13.8	1
	配重挂架		3.16×2.65×1.87	5	1







07 部件运输尺寸

Transport Dimensions

物料名称		形状	长×宽×高(m)	单件重量(t)	数量
转台	配重托盘		7.8×1.98×0.78	24	1
	15t 配重块		3.75×2.36×0.5	15	10
	10t 配重块		3.75×2.36×0.5	10	20
主臂	一节臂 + 二节臂 + 伸缩油缸		17.94×3.56×3.59	67	1
	三 四 五 六 节 臂		17.68×3.55×3.36	68	1
超起装置	左超起		18.47×2.28×3.2	24.15	1





07 部件运输尺寸

Transport Dimensions

物料名称		形状	长×宽×高(m)	单件重量(t)	数量
超起装置	右超起		18.47×2.28×3.2	24.15	1
	4m 标准节		4.2×1.22×1.04	0.92	2
风电副臂	3m 主副臂连接架		3.40×3.51×3.45	4.28	1
	10m 加强节		10.25×3.51×3.27	5.27	1
	6m大截面副臂		6.25×3.55×3.38	3.94	2
	9m 臂头旋转段		6.74×3.5×3.6	3.56	1


07 部件运输尺寸

Transport Dimensions

物料名称		形状	长×宽×高(m)	单件重量(t)	数量
风电副臂	9m 臂头固定段		3.75×3.71×3.5	6.73	1
	12m 加强节		12.25×3.51×3.31	5.99	1
	12m 超起连接架		12.25×3.55×3.22	8.4	1
	左桅杆		10.88×1.45×0.69	1.55	1
	右桅杆		10.88×1.45×0.69	1.55	1
	12m 大截面副臂		12.25×3.53×3.33	6.31	4

上车/ Superstructure	
 操纵室	▪ 置于转台一侧，整体框架由耐腐蚀钢板制成，配置全覆盖； ▪ 软包内饰、可调节式座椅； ▪ 可升降操纵室平台。
 液压系统	▪ 采用负荷传感器控制加恒功率控制轴向柱塞变量泵； ▪ 能实现速度比例调节和功率适应调节，随负载变化自动调节油泵，合理利用功率，且速度控制不依靠节流实现，减少了能量浪费。
 超起系统	▪ 采用定长张紧技术，臂架姿态主动控制技术，可变长度技术。
 变幅系统	▪ 通过电比例变幅平衡阀控制变幅落。
 起重臂	▪ 超大截面伸缩臂，双侧臂销设计，保证风电吊装可靠性。
 发动机	▪ 潍柴WP17T发动机； ▪ 额定功率 / 转速：566kW/1900rpm。
 回转系统	▪ 最大回转速度0.5rpm。
 卷扬机	▪ 变量柱塞马达，液压制动系统，装有平衡阀；单绳最大速度130m/min，起升钢丝绳长1730m。
 安全装置	▪ 液压平衡阀、液压溢流阀、液压双向锁、力矩限制器； ▪ 三圈保护器，防止钢绳过放； ▪ 臂头设置高度限位，防止钢丝绳过卷； ▪ 风速仪，检测高空风速； ▪ 缸臂销应急卷筒：快速解决无法伸臂问题； ▪ 卷扬应急系统：解决吊载悬空无法下落的问题； ▪ AI 卷扬乱绳系统：提前预警，减少钢丝绳损坏风险； ▪ 智能转向系统：转向精准零偏差。
 配重	▪ 350t活动配重。
下车/Chassis	
 驾驶室	▪ 全新驾驶室，空气悬置。
 车架	▪ 选用高强度板整体焊接而成。
 车桥	▪ 全新开发3.6宽定制车桥。
 发动机	▪ 发动机型号：潍柴 WP17TG770E304； ▪ 额定功率：566kW/1900rpm、水冷却、增压中冷、柴油发动机； ▪ 环保性：排放符合国三标准； ▪ 燃料箱有效容积：300L。
 支腿	▪ X 放射形形式布置支腿，具有独立支腿方便拆卸及运输。
 传动系统	▪ ZF 全同步器 12 档变速箱，端面齿结构传动轴万向节可承受更高扭矩输出。
 制动系统	▪ 多种制动系统组合：行车制动、驻车制动、发动机制动、变速箱缓速制动； ▪ 电涡流制动，外置空压机，气室数量增至36个。
 悬挂系统	▪ 高度可调带液压闭锁的油气悬架系统，油缸行程 -170mm~130mm。
 转向系统	▪ 全轮转向。
 驱动 / 转向	▪ 18×16×18。
 电气系统	▪ 24V 直流电源匹配 CAN 总线控制系统。

单位:t




	106m															
	30.2	30.2	35.8	35.8	41.4	41.4	41.4	42.6	47.0	47.0	47.0	48.2	52.5	55.0	56.3	
16																16
18																18
20	176.2	176.4	183.3	183.2	188.6	185.2	194.8	195.7	199.3	200.8	194.3	202.1	211.1	214.9	217.0	20
21	171.8	172.0	179.0	180.5	184.9	181.1	192.5	193.3	197.4	199.4	190.6	198.7	208.6	213.4	213.5	21
22	167.3	167.5	174.6	177.7	181.2	177.0	190.2	190.9	195.4	197.9	186.8	195.3	206.1	211.8	210.0	22
24	161.3	162.5	165.6	168.6	172.0	171.4	181.6	185.7	188.4	191.5	181.9	191.4	200.7	206.9	207.4	24
26	153.5	153.7	160.5	162.8	166.9	165.8	176.2	180.1	180.3	183.3	176.5	182.4	195.3	201.7	202.9	26
27	149.5	151.2	158.1	160.3	164.4	164.2	173.3	177.3	178.3	180.7	173.5	181.6	191.2	198.7	199.7	27
28	145.4	148.7	155.6	157.8	161.9	162.5	170.3	174.5	176.2	178.1	170.5	180.7	187.0	197.6	198.4	28
30	140.7	143.3	149.4	150.0	151.4	151.6	164.5	165.5	169.9	171.8	165.3	173.6	182.8	190.5	185.9	30
32	135.2	137.7	140.8	142.4	150.6	146.7	153.7	160.4	165.0	166.8	159.7	168.5	175.7	172.7	171.5	32
34	129.5	131.9	137.7	139.2	144.8	144.1	149.0	152.5	160.0	161.3	152.4	163.5	160.5	161.6	155.1	34
36	122.1	124.4	129.9	133.6	139.0	136.0	145.4	146.2	148.8	147.7	146.7	150.0	147.7	145.6	144.5	36
38	117.2	119.3	126.5	130.0	135.2	132.4	137.3	135.6	138.0	137.0	141.0	138.7	137.0	135.2	134.7	38
40	111.9	115.8	121.0	121.0	129.9	127.2	126.8	122.7	129.7	124.0	132.5	128.1	123.0	123.0	122.0	40
42	107.5	111.3	116.2	117.5	120.0	121.6	115.2	115.1	117.2	116.3	121.2	116.7	116.3	113.5	112.6	42
44	104.1	107.8	110.7	110.1	113.5	115.1	109.0	108.9	110.9	108.2	114.6	109.5	107.2	106.5	106.6	44
46	100.2	102.0	104.8	104.2	106.3	107.8	102.2	100.3	102.2	101.4	107.4	102.6	100.5	99.1	98.1	46
48	96.8	95.4	98.1	97.5	99.5	100.9	92.2	90.6	92.3	91.6	100.5	97.2	91.8	89.6	88.7	48
50	89.2	87.9	90.4	87.9	94.3	95.6	87.4	85.8	87.4	86.8	91.9	87.7	85.9	83.9	84.1	50
52	84.5	83.3	85.6	83.4	86.8	88.1	81.7	81.6	83.1	81.2	85.9	82.1	81.5	79.5	78.7	52
54	80.2	77.8	80.0	79.1	81.1	82.3	76.4	77.4	77.7	75.9	81.6	77.8	76.2	74.4	73.6	54
56	74.9	73.8	75.9	73.9	77.0	79.3	72.5	72.3	73.7	73.2	77.4	72.8	71.2	70.6	69.9	56
58	72.2	70.0	72.0	71.2	73.0	74.0	68.7	67.4	68.7	68.2	73.5	68.9	67.6	65.8	65.1	58
60	67.2	66.2	68.2	66.3	69.1	70.2	61.1	61.0	62.1	60.7	68.5	65.4	60.2	58.7	58.1	60
⚙️	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	⚙️
2#	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	45	0	0	0	0	2#
3#	0	0	0	0	45	45	0	0	0	0	45	0	0	0	0	3#
4#	0	0	45	0	45	45	0	0	90	45	45	100	90	100	100	4#
5#	45	0	45	90	45	45	90	100	90	90	45	90	90	100	100	5#
6#	45	90	45	45	45	0	90	90	45	90	45	45	90	90	100	6#
⚙️	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	⚙️

09 起重性能表

主臂+副臂+超起 (TSJ)

单位:t




106m																
 m	58.1	63.7	63.7	67.4	69.3	70.5	71.8	73.0	74.9	76.1	77.3	78.6	79.8	81.1	 m	
16															16	
18															18	
20	213.8														20	
21	211.6														21	
22	209.3	235.5	235.5	235.5											22	
24	206.4	230.0	230.9	230.3	232.5	238.4	238.8	240.2							24	
26	201.3	230.9	231.9	230.9	230.0	230.8	230.5	230.3							26	
27	197.8	230.7	231.0	230.1	230.4	230.1	230.8	230.6							27	
28	194.3	230.0	230.0	230.0	230.0	230.0	230.0	230.0	230.0	230.0	230.0	230.0	230.0	230.0	28	
30	189.1	210.6	210.6	210.6	210.6	210.6	210.6	210.6	210.6	210.6	210.3	210.1	210.0	210.0	30	
32	176.1	193.6	193.6	193.6	193.6	193.6	193.6	193.6	193.6	193.6	193.6	193.0	192.7	192.0	32	
34	163.6	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	179.0	179.0	178.6	178.3	178.0	34	
36	149.0	165.8	165.7	165.6	165.5	165.4	165.3	165.2	165.1	165.0	164.9	164.2	164.1	164.0	36	
38	138.8	153.2	153.2	153.2	153.2	153.2	153.2	153.2	153.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.1	38	
40	128.1	122.2	128.0	128.2	121.8	122.6	122.0	120.7	120.9	119.7	119.1	117.5	117.7	115.0	40	
42	115.8	113.5	115.8	116.0	115.2	113.7	113.0	112.6	112.7	111.5	111.0	109.4	107.4	107.2	42	
44	109.6	106.6	109.6	107.0	106.2	107.7	105.1	103.9	104.5	103.4	103.0	102.1	102.1	99.8	44	
46	101.0	99.9	101.0	98.5	100.6	99.3	98.7	97.6	98.1	92.5	92.0	91.3	90.9	88.5	46	
48	95.7	90.2	95.8	90.1	91.1	88.3	87.7	89.3	88.6	87.7	87.2	86.6	84.6	83.9	48	
50	86.5	84.5	86.6	84.5	83.8	83.7	83.2	82.2	83.0	80.8	80.3	79.8	79.3	77.2	50	
52	80.9	79.0	81.0	80.1	79.5	78.5	77.9	77.0	77.7	75.6	75.2	74.7	74.3	73.3	52	
54	76.8	75.0	76.9	75.0	74.4	73.4	74.0	73.1	72.5	71.8	71.4	71.0	70.5	69.1	54	
56	71.8	70.1	71.9	70.1	69.5	69.7	69.2	68.3	69.0	67.1	61.7	60.3	58.6	59.4	56	
58	68.1	61.5	67.1	66.5	66.0	61.2	60.8	60.0	59.6	59.0	57.7	56.4	54.8	53.4	58	
60	60.7	59.4	60.9	58.4	58.9	57.2	57.8	57.1	57.6	56.0	54.8	53.6	52.1	50.8	60	
 m	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	 m	
2#	0	0	90	100	90	100	100	100	90	100	100	100	100	100	2#	
3#	90	90	90	100	90	90	100	100	90	90	100	100	100	100	3#	
4#	90	90	90	100	90	90	90	100	90	90	90	100	100	100	4#	
5#	90	90	90	45	90	90	90	90	90	90	90	90	100	100	5#	
6#	45	90	0	45	45	45	45	45	90	90	90	90	90	100	6#	
 m/s	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	 m/s	

09

起重性能表

主臂+副臂+超起 (TSJ)

单位:t




	100m															
	30.2	30.2	35.8	35.8	41.4	41.4	41.4	42.6	47.0	47.0	47.0	48.2	52.5	55.0	56.3	
16	196.1	196.3	203.4	203.9												16
18	185.4	185.0	189.9	190.4	197.9	196.7	203.7	199.3	205.8	207.8	202.9	209.2				18
20	176.2	176.4	183.3	183.2	188.6	185.2	194.8	195.7	199.3	200.8	194.3	202.1	211.1	214.9	217.0	20
21	171.8	172.0	179.0	180.5	184.9	181.1	192.5	193.3	197.4	199.4	190.6	198.7	208.6	213.4	213.5	21
22	167.3	167.5	174.6	177.7	181.2	177.0	190.2	190.9	195.4	197.9	186.8	195.3	206.1	211.8	210.0	22
24	161.3	162.5	165.6	168.6	172.0	171.4	181.6	185.7	188.4	191.5	181.9	191.4	200.7	206.9	207.4	24
26	161.4	164.4	170.4	173.1	178.1	175.2	191.9	191.8	192.5	198.7	189.1	200.8	213.7	222.2	225.0	26
27	158.4	162.5	168.6	171.0	175.1	172.3	187.1	189.0	191.7	196.0	184.8	198.0	209.5	216.2	220.2	27
28	155.3	160.6	166.8	168.8	172.0	169.3	182.2	186.2	190.8	193.2	180.5	195.2	205.3	210.2	215.4	28
30	148.5	151.2	161.3	163.3	166.1	163.5	176.5	177.2	185.6	186.9	175.1	189.1	198.8	204.2	205.0	30
32	145.2	147.8	149.5	156.4	160.9	158.0	170.4	175.3	179.5	178.0	172.8	180.1	186.9	189.5	183.7	32
34	136.8	141.6	146.0	150.3	154.8	152.0	163.5	168.1	175.2	173.3	164.0	174.7	172.1	173.6	171.0	34
36	133.2	135.5	140.1	144.2	148.5	148.5	159.6	161.2	165.2	163.5	152.2	162.3	160.3	159.1	155.7	36
38	117.2	119.3	126.5	130.0	135.2	132.4	137.3	135.6	138.0	137.0	141.0	138.7	137.0	135.2	134.7	38
40	111.9	115.8	121.0	121.0	129.9	127.2	126.8	122.7	129.7	124.0	132.5	128.1	123.0	123.0	122.0	40
42	107.5	111.3	116.2	117.5	120.0	121.6	115.2	115.1	117.2	116.3	121.2	116.7	116.3	113.5	112.6	42
44	104.1	107.8	110.7	110.1	113.5	115.1	109.0	108.9	110.9	108.2	114.6	109.5	107.2	106.5	106.6	44
46	100.2	102.0	104.8	104.2	106.3	107.8	102.2	100.3	102.2	101.4	107.4	102.6	100.5	99.1	98.1	46
48	96.8	95.4	98.1	97.5	99.5	100.9	92.2	90.6	92.3	91.6	100.5	97.2	91.8	89.6	88.7	48
50	89.2	87.9	90.4	87.9	94.3	95.6	87.4	85.8	87.4	86.8	91.9	87.7	85.9	83.9	84.1	50
52	84.5	83.3	85.6	83.4	86.8	88.1	81.7	81.6	83.1	81.2	85.9	82.1	81.5	79.5	78.7	52
54	80.2	77.8	80.0	79.1	81.1	82.3	76.4	77.4	77.7	75.9	81.6	77.8	76.2	74.4	73.6	54
56	74.9	73.8	75.9	73.9	77.0	79.3	72.5	72.3	73.7	73.2	77.4	72.8	71.2	70.6	69.9	56
58	72.2	70.0	72.0	71.2	73.0	74.0	68.7	67.4	68.7	68.2	73.5	68.9	67.6	65.8	65.1	58
60	67.2	66.2	68.2	66.3	69.1	70.2	61.1	61.0	62.1	60.7	68.5	65.4	60.2	58.7	58.1	60
	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
2#	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	45	0	0	0	0	2#
3#	0	0	0	0	45	45	0	0	0	0	45	0	0	0	0	3#
 4#	0	0	45	0	45	45	0	0	90	45	45	100	90	100	100	 4#
5#	45	0	45	90	45	45	90	100	90	90	45	90	90	100	100	5#
6#	45	90	45	45	45	0	90	90	45	90	45	45	90	90	100	6#
	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	

09 起重性能表

主臂+副臂+超起 (TSJ)

单位:t




100m																
 m	58.1	63.7	63.7	67.4	69.3	70.5	71.8	73.0	74.9	76.1	77.3	78.6	79.8	81.1	 m	
16															16	
18															18	
20	213.8														20	
21	211.6														21	
22	209.3	238.3	238.3	238.2											22	
24	206.4	238.3	238.3	238.2	238.5	238.4	238.8	240.2							24	
26	221.6	238.3	238.3	238.2	238.5	238.2	237.9	237.7	236.5	237.9	237.7	237.5	237.4	237.3	26	
27	215.5	231.0	231.0	231.0	231.0	231.0	231.0	231.0	231.0	231.0	231.0	231.0	230.9	230.8	27	
28	209.3	231.0	231.0	231.0	231.0	231.0	231.0	231.0	231.0	231.0	231.0	230.8	230.8	230.5	28	
30	199.1	211.0	211.0	211.0	211.0	211.0	211.0	211.0	211.0	211.0	211.0	211.0	210.6	210.6	30	
32	189.3	193.0	193.0	193.0	193.0	193.0	193.0	193.0	193.0	193.0	193.0	193.0	193.0	192.8	32	
34	174.4	179.0	179.0	179.0	179.0	179.0	179.0	179.0	179.0	179.0	179.0	179.0	179.0	178.9	34	
36	162.4	164.8	164.8	164.8	164.8	164.8	164.8	164.8	164.8	164.8	164.8	164.8	164.8	164.5	36	
38	138.8	153.0	153.0	153.0	153.0	153.0	153.0	153.0	153.0	153.0	153.0	153.0	153.0	152.8	38	
40	128.1	122.2	128.0	128.2	121.8	122.6	122.0	120.7	120.9	119.7	119.1	117.5	117.7	115.0	40	
42	115.8	113.5	115.8	116.0	115.2	113.7	113.0	112.6	112.7	111.5	111.0	109.4	107.4	107.2	42	
44	109.6	106.6	109.6	107.0	106.2	107.7	105.1	103.9	104.5	103.4	103.0	102.1	102.1	99.8	44	
46	101.0	99.9	101.0	98.5	100.6	99.3	98.7	97.6	98.1	92.5	92.0	91.3	90.9	88.5	46	
48	95.7	90.2	95.8	90.1	91.1	88.3	87.7	89.3	88.6	87.7	87.2	86.6	84.6	83.9	48	
50	86.5	84.5	86.6	84.5	83.8	83.7	83.2	82.2	83.0	80.8	80.3	79.8	79.3	77.2	50	
52	80.9	79.0	81.0	80.1	79.5	78.5	77.9	77.0	77.7	75.6	75.2	74.7	74.3	73.3	52	
54	76.8	75.0	76.9	75.0	74.4	73.4	74.0	73.1	72.5	71.8	71.4	71.0	70.5	69.1	54	
56	71.8	70.1	71.9	70.1	69.5	69.7	69.2	68.3	69.0	67.1	61.7	60.3	58.6	59.4	56	
58	68.1	61.5	67.1	66.5	66.0	61.2	60.8	60.0	59.6	59.0	57.7	56.4	54.8	53.4	58	
60	60.7	59.4	60.9	58.4	58.9	57.2	57.8	57.1	57.6	56.0	54.8	53.6	52.1	50.8	60	
 m	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	 m	
2#	0	0	90	100	90	100	100	100	90	100	100	100	100	100	2#	
3#	90	90	90	100	90	90	100	100	90	90	100	100	100	100	3#	
 %	4#	90	90	90	100	90	90	100	90	90	90	100	100	100	4#	 %
5#	90	90	90	45	90	90	90	90	90	90	90	90	100	100	5#	
6#	45	90	0	45	45	45	45	45	90	90	90	90	90	100	6#	
 m/s	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	 m/s	

09 起重性能表

主臂+副臂+超起 (TSJ)

单位:t




	94m															
	30.2	30.2	35.8	35.8	41.4	41.4	41.4	42.6	47.0	47.0	47.0	48.2	52.5	55.0	56.3	
16	215.8	220.7	222.4	224.7	228.6	226.2	235.4	236.4	237.3	240.2	235.7	242.3				16
18	204.7	205.1	214.3	216.5	218.4	222.8	229.4	233.6	238.7	235.2	230.8	237.9	251.2	256.7	256.6	18
20	199.0	199.5	204.2	210.1	210.2	208.3	219.4	226.8	231.2	234.8	220.9	231.1	246.7	253.1	253.9	20
21	192.2	196.2	201.0	204.7	207.1	205.3	216.7	221.1	228.0	231.5	218.3	230.9	244.6	251.7	254.0	21
22	185.4	192.8	197.8	199.2	203.9	202.3	214.0	215.4	224.8	228.2	215.6	230.6	242.4	250.2	254.1	22
24	179.3	182.9	191.6	192.9	197.8	196.4	211.3	210.0	218.6	222.0	209.1	224.1	233.0	246.4	253.1	24
26	173.5	176.9	182.5	183.8	191.2	186.5	204.8	203.4	212.9	216.2	206.4	218.2	231.4	237.8	237.6	26
27	169.0	174.0	179.4	180.9	186.8	184.7	201.3	202.7	209.5	213.1	203.2	217.1	225.1	232.0	232.1	27
28	164.5	171.1	176.2	178.0	182.3	182.8	197.8	202.0	206.0	209.9	200.0	215.9	218.8	226.1	226.5	28
30	161.1	167.5	169.9	175.2	176.7	176.8	195.1	197.4	200.0	203.7	189.6	204.7	207.7	211.3	213.8	30
32	154.2	160.3	168.9	167.8	173.9	169.4	186.6	190.2	189.8	193.3	176.9	194.2	197.1	200.7	202.2	32
34	150.4	153.8	161.7	163.9	166.9	162.7	179.0	183.2	180.0	180.0	166.9	180.8	184.1	184.7	188.4	34
36	144.2	147.4	155.2	157.2	157.3	151.1	171.5	172.4	172.6	172.5	160.2	173.7	172.5	171.2	168.1	36
38	137.8	143.2	148.6	145.9	145.6	144.6	161.8	162.6	162.9	162.8	148.4	163.5	159.3	160.2	158.7	38
40	132.3	137.4	141.8	147.1	139.9	138.0	149.6	148.5	150.6	147.1	142.6	149.1	148.2	146.5	144.9	40
42	130.3	133.2	134.0	140.3	133.5	130.4	137.9	136.9	138.8	137.9	136.1	141.0	136.7	135.1	133.6	42
44	125.2	128.0	127.6	131.4	123.1	120.4	130.4	129.4	131.2	130.4	130.9	129.9	128.2	127.8	121.7	44
46	119.3	119.9	118.9	122.4	118.4	115.8	119.0	118.1	121.1	117.6	120.8	119.8	115.5	115.4	114.0	46
48	115.1	112.1	113.1	114.5	112.6	110.2	111.3	110.4	111.4	110.0	112.8	111.6	109.4	108.0	106.7	48
50	109.0	106.1	109.1	107.0	108.4	106.4	105.4	104.6	105.5	104.2	105.5	104.4	102.3	102.3	101.1	50
52	101.8	100.7	103.4	101.4	102.8	99.8	98.5	97.7	100.2	99.0	100.1	99.2	95.6	92.3	91.2	52
54	96.5	92.6	98.1	96.2	96.2	94.2	90.6	88.5	90.2	89.2	91.8	89.3	89.4	86.2	85.2	54
56	88.6	86.3	90.1	88.4	90.3	87.8	84.5	85.3	87.0	84.6	86.5	86.1	83.5	81.8	82.2	56
58	85.4	81.8	85.3	82.4	84.8	80.8	80.2	79.6	81.2	80.2	80.5	80.3	79.1	77.7	76.7	58
60	80.8	77.5	79.5	79.4	77.6	75.1	76.0	75.4	76.9	76.0	75.1	76.1	75.1	73.6	71.6	60
	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
2#	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	45	0	0	0	0	2#
3#	0	0	0	0	45	45	0	0	0	0	45	0	0	0	0	3#
 4#	0	0	45	0	45	45	0	0	90	45	45	100	90	100	100	 4#
5#	45	0	45	90	45	45	90	100	90	90	45	90	90	100	100	5#
6#	45	90	45	45	45	0	90	90	45	90	45	45	90	90	100	6#
	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	

09 起重性能表

主臂+副臂+超起 (TSJ)

单位:t




94m																
 m	58.1	63.7	63.7	67.4	69.3	70.5	71.8	73.0	74.9	76.1	77.3	78.6	79.8	81.1	 m	
16															16	
18	252.2														18	
20	249.2	262.7	260.8												20	
21	248.0	263.9	261.7												21	
22	246.8	265.0	262.5	274.5	275.4	276.6									22	
24	243.4	248.6	252.5	261.9	262.1	264.5	265.3	266.7	263.2	267.6	266.3				24	
26	230.8	237.4	241.1	248.4	249.8	249.4	249.2	249.0	249.6	249.3	249.0	248.8	248.7	248.7	26	
27	224.7	231.4	235.5	240.8	241.1	240.7	240.5	240.3	240.9	240.6	240.3	240.1	240.0	240.0	27	
28	218.6	233.0	233.0	233.0	233.0	233.0	233.0	233.0	233.0	233.0	233.0	233.0	233.0	232.0	28	
30	207.6	212.0	212.0	212.0	212.0	212.0	212.0	212.0	212.0	212.0	212.0	212.0	211.5	211.0	30	
32	197.2	199.7	196.6	196.1	196.4	196.0	195.7	195.5	196.2	194.0	194.0	194.0	193.5	193.0	32	
34	186.1	183.6	182.7	182.1	182.5	182.1	181.8	181.6	181.0	180.0	180.0	180.0	180.0	179.0	34	
36	173.7	171.3	170.2	169.7	170.0	169.6	169.3	168.2	167.2	167.0	167.0	167.0	167.0	166.0	36	
38	162.4	159.4	158.9	155.7	158.7	155.0	155.0	155.0	155.0	155.0	155.0	155.0	155.0	154.0	38	
40	149.0	145.4	148.2	147.2	146.9	144.1	141.8	142.3	141.5	139.8	137.4	133.8	128.9	122.4	40	
42	138.4	133.9	136.6	135.8	135.4	132.8	134.2	131.1	130.3	132.3	122.3	116.9	115.5	112.7	42	
44	129.8	126.7	126.3	122.7	126.2	125.7	121.2	119.4	120.2	117.2	115.8	110.7	107.1	105.8	44	
46	117.1	114.2	116.8	116.2	115.7	113.4	113.7	112.0	112.7	109.9	106.6	103.9	100.5	99.4	46	
48	110.9	106.9	108.8	108.2	108.3	106.2	105.8	104.9	105.5	104.1	99.9	91.0	90.6	90.3	48	
50	103.8	101.3	101.1	100.1	100.9	100.5	99.1	99.4	100.0	91.1	87.5	86.4	83.6	81.8	50	
52	97.0	91.4	94.2	91.6	93.5	90.9	89.4	88.3	88.9	85.3	83.0	80.9	78.3	76.7	52	
54	90.7	86.8	87.3	85.7	86.7	84.9	84.9	82.5	83.1	79.7	77.6	75.7	73.3	72.8	54	
56	84.7	82.4	81.5	80.8	80.9	80.6	79.3	78.3	78.9	75.7	73.7	71.8	69.6	68.0	56	
58	79.1	76.9	76.2	75.6	76.2	75.3	74.1	73.2	75.0	70.7	69.3	61.0	59.1	57.8	58	
60	73.3	72.9	69.5	69.2	69.2	68.9	68.9	62.1	62.1	60.4	58.8	58.2	57.2	54.0	60	
 m	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	 m	
2#	0	0	90	100	90	100	100	100	90	100	100	100	100	100	2#	
3#	90	90	90	100	90	90	100	100	90	90	100	100	100	100	3#	
4#	90	90	90	100	90	90	90	100	90	90	90	100	100	100	4#	
5#	90	90	90	45	90	90	90	90	90	90	90	90	100	100	5#	
6#	45	90	0	45	45	45	45	45	90	90	90	90	90	100	6#	
 m/s	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	 m/s	

09

起重性能表

主臂+副臂+超起 (TSJ)

单位:t




88m																
	30.2	30.2	35.8	35.8	41.4	41.4	41.4	42.6	47.0	47.0	47.0	48.2	52.5	55.0	56.3	
14	235.4	237.0	241.1	248.1												14
16	226.2	228.4	236.8	239.5	241.2	240.9	253.1	259.1	260.9	256.2	254.0	258.7				16
18	215.8	218.6	225.4	227.2	236.4	233.8	242.2	246.9	255.1	259.5	243.3	253.9	265.8	275.1	275.5	18
20	208.0	211.4	223.9	220.4	229.4	227.9	235.2	241.3	244.4	252.9	241.1	249.2	264.0	274.5	279.6	20
21	204.6	208.0	218.4	217.5	225.4	222.2	232.0	237.9	241.4	247.3	237.6	246.8	261.7	274.1	277.8	21
22	201.2	204.5	212.8	214.5	221.4	216.4	228.8	234.5	238.4	241.6	234.0	244.3	259.4	273.6	275.9	22
24	190.8	197.9	205.7	207.4	214.7	209.7	222.3	232.0	235.7	239.6	227.0	243.1	254.1	263.2	266.4	24
26	187.5	190.9	198.9	200.5	207.8	203.1	220.6	225.1	229.2	236.6	220.1	236.2	243.4	249.6	249.5	26
27	183.2	187.6	195.7	199.2	204.2	199.6	217.3	224.2	225.9	230.7	215.0	232.4	237.5	239.4	239.3	27
28	178.9	184.3	192.4	197.9	200.5	196.1	214.0	223.2	222.6	224.7	209.8	228.5	230.3	229.9	229.8	28
30	175.0	180.3	185.3	189.4	193.9	193.1	207.9	215.5	209.4	213.8	195.5	213.3	213.1	212.6	212.5	30
32	167.4	172.4	180.9	186.0	182.8	179.4	200.2	200.3	198.3	199.1	188.5	198.0	197.8	197.4	197.3	32
34	166.2	167.9	173.3	178.3	172.4	168.9	186.9	186.7	184.7	185.5	174.9	184.4	184.2	183.8	183.7	34
36	159.3	163.5	163.3	173.6	162.6	161.7	174.7	174.5	172.5	173.3	167.9	172.2	172.0	171.6	171.5	36
38	152.2	156.2	153.5	163.8	153.2	150.3	163.7	163.5	161.5	162.3	159.7	161.2	161.0	160.6	160.5	38
40	146.0	149.9	145.0	154.0	146.2	143.5	153.8	153.6	151.6	152.4	149.3	151.3	151.1	150.6	150.5	40
42	141.4	147.0	138.2	145.4	140.4	135.6	144.7	144.5	142.5	143.3	140.7	142.2	142.0	141.5	141.5	42
44	133.7	138.7	132.8	137.1	133.7	131.4	136.5	136.2	134.2	135.0	131.8	133.9	133.7	133.3	133.2	44
46	129.2	130.3	126.3	128.5	125.3	123.0	127.8	127.5	124.8	126.1	122.5	124.7	124.6	124.0	123.8	46
48	121.3	121.9	118.2	120.0	117.0	114.6	119.3	119.1	116.6	117.6	114.1	116.2	116.1	115.6	115.0	48
50	113.6	114.2	111.7	112.3	109.2	106.9	111.6	111.3	108.8	110.0	106.4	108.6	108.5	107.9	107.6	50
52	106.5	107.1	104.6	105.3	102.2	99.9	104.6	104.4	101.9	103.0	99.5	101.6	101.4	100.9	100.6	52
54	100.1	100.6	98.2	98.6	95.8	93.4	98.2	97.8	95.3	96.5	93.1	95.1	94.9	94.5	94.3	54
56	94.1	94.6	92.2	92.8	89.9	87.5	92.2	92.0	89.5	90.6	87.1	89.2	89.1	88.5	87.2	56
58	88.6	89.2	86.7	87.3	84.3	82.0	86.5	85.9	84.0	85.1	81.6	83.7	83.6	83.0	82.7	58
60	80.2	80.8	78.7	79.2	76.7	74.3	78.9	78.8	76.5	77.6	74.2	76.4	76.4	76.0	75.9	60
	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
2#	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	45	0	0	0	0	2#
3#	0	0	0	0	45	45	0	0	0	0	45	0	0	0	0	3#
4#	0	0	45	0	45	45	0	0	90	45	45	100	90	100	100	4#
5#	45	0	45	90	45	45	90	100	90	90	45	90	90	100	100	5#
6#	45	90	45	45	45	0	90	90	45	90	45	45	90	90	100	6#
	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	

09

起重性能表

主臂+副臂+超起 (TSJ)

单位:t




		88m															
		58.1	63.7	63.7	67.4	69.3	70.5	71.8	73.0	74.9	76.1	77.3	78.6	79.8	81.1		
14																14	
16																16	
18	272.4															18	
20	269.0	282.3	284.6	284.4	292.4	288.9										20	
21	268.8	281.8	283.7	282.9	289.1	288.7										21	
22	268.5	281.3	282.7	281.3	285.8	288.5	292.1	286.5	289.2							22	
24	257.1	266.4	266.7	266.2	266.5	266.2	265.9	265.7	266.3	266.0	265.7	265.6	263.9	259.8		24	
26	248.7	248.7	248.7	248.7	248.7	248.7	248.7	248.7	248.7	248.7	248.7	248.7	248.7	248.7	248.7	26	
27	240.0	240.0	240.0	240.0	240.0	240.0	240.0	240.0	240.0	240.0	240.0	240.0	240.0	240.0	240.0	27	
28	233.0	233.0	233.0	233.0	233.0	233.0	233.0	233.0	233.0	233.0	233.0	233.0	233.0	233.0	233.0	28	
30	212.0	212.0	212.0	212.0	212.0	212.0	212.0	212.0	212.0	212.0	212.0	212.0	212.0	212.0	212.0	30	
32	195.0	194.7	194.0	194.0	194.0	194.0	194.0	194.0	194.0	194.0	194.0	194.0	194.0	194.0	194.0	32	
34	181.4	181.1	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	34	
36	169.2	168.9	167.0	167.0	167.0	167.0	167.0	167.0	167.0	167.0	167.0	167.0	167.0	167.0	167.0	36	
38	158.2	157.9	155.0	155.0	155.0	155.0	155.0	155.0	155.0	155.0	155.0	155.0	155.0	155.0	155.0	38	
40	148.2	147.9	144.7	144.2	144.5	144.1	143.9	143.7	144.3	144.0	143.7	141.6	136.3	135.3		40	
42	139.2	138.8	135.6	135.1	135.4	135.0	134.8	134.6	135.2	134.9	134.6	132.8	123.8	121.1		42	
44	130.3	129.5	125.6	125.3	125.3	126.7	126.1	125.6	125.1	124.6	123.5	120.0	117.2	114.6		44	
46	120.8	119.7	116.5	115.6	115.6	117.6	117.1	116.6	116.2	115.6	114.7	112.5	109.9	107.5		46	
48	112.5	111.8	108.3	108.1	108.1	109.1	108.7	108.2	107.8	107.5	107.2	106.6	103.0	100.7		48	
50	104.8	104.2	100.2	100.2	100.2	101.6	101.0	100.6	100.3	99.9	99.6	98.8	91.6	90.6		50	
52	97.9	97.6	93.6	93.3	93.3	94.2	93.8	93.5	93.2	92.8	92.5	90.0	86.9	84.8		52	
54	91.6	90.5	87.1	87.0	87.0	88.0	87.5	87.1	86.8	86.9	86.2	85.4	81.3	79.3		54	
56	85.6	85.3	81.3	80.6	81.1	82.0	81.6	81.2	80.9	80.5	80.2	79.9	77.5	76.6		56	
58	80.1	79.8	75.8	75.6	75.6	76.6	76.2	75.7	75.4	75.1	74.8	74.6	73.3	71.6		58	
60	73.1	72.3	72.3	68.6	69.0	71.1	70.7	70.2	69.2	68.8	68.6	68.1	66.8	62.1		60	
	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12			
	2#	0	0	90	100	90	100	100	90	100	100	100	100	100	100	2#	
	3#	90	90	90	100	90	90	100	100	90	90	100	100	100	100	3#	
	4#	90	90	90	100	90	90	90	100	90	90	90	100	100	100	4# 	
	5#	90	90	90	45	90	90	90	90	90	90	90	90	100	100	5#	
	6#	45	90	0	45	45	45	45	45	90	90	90	90	90	100	6#	
	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8			

09 起重性能表

主臂+副臂+超起 (TSJ)

单位:t




82m																
	30.2	30.2	35.8	35.8	41.4	41.4	41.4	42.6	47.0	47.0	47.0	48.2	52.5	55.0	56.3	
12	258.1	258.4														12
14	245.3	245.6	253.5	259.5	262.8	258.4	273.6	271.5								14
16	236.7	242.1	250.0	255.7	253.6	254.3	266.9	275.3	276.0	274.4	266.3	277.1	277.1	274.3	278.6	16
18	235.4	229.1	243.4	248.3	248.9	247.6	260.7	267.7	269.8	277.6	259.6	271.9	279.3	278.2	282.4	18
20	222.5	227.5	235.4	240.1	240.7	241.3	253.8	261.2	263.9	271.5	253.2	266.7	275.0	274.8	280.8	20
21	218.8	223.6	231.5	236.2	237.2	237.4	252.8	260.1	263.2	270.8	249.8	269.5	272.9	276.5	278.5	21
22	215.0	219.6	227.6	232.2	233.7	233.4	251.7	259.0	262.5	270.1	246.4	272.2	270.7	278.2	276.2	22
24	207.7	212.3	220.2	223.8	226.7	230.5	244.4	256.5	260.7	262.3	243.6	260.0	269.2	274.0	273.9	24
26	200.4	208.9	208.9	221.0	227.2	222.9	242.0	248.8	243.3	249.3	230.9	246.4	251.8	251.4	251.3	26
27	195.8	204.2	207.3	217.2	217.6	213.6	235.8	242.3	237.1	242.9	223.1	240.1	242.0	242.0	242.0	27
28	191.2	199.4	205.6	213.3	208.0	204.2	229.6	234.5	230.9	233.4	215.3	232.3	235.0	235.0	235.0	28
30	187.8	198.9	200.7	208.1	199.0	196.6	217.5	217.3	215.4	216.2	204.0	215.1	214.9	214.5	214.4	30
32	179.6	190.2	189.6	196.5	185.1	182.0	202.3	202.1	200.1	200.9	192.1	199.8	199.7	199.2	199.2	32
34	178.3	185.2	175.7	185.1	177.4	171.7	188.7	188.5	186.5	187.4	181.5	186.3	186.1	185.7	185.6	34
36	168.1	177.4	165.6	174.4	167.2	164.6	176.5	176.3	174.4	175.2	171.2	174.1	173.9	173.5	173.4	36
38	160.5	167.7	155.6	166.2	159.7	154.9	165.6	165.4	163.4	164.2	161.6	163.1	162.9	162.5	162.4	38
40	150.5	157.8	149.4	156.2	151.0	146.3	155.6	155.4	153.4	154.3	151.6	153.1	153.0	152.5	152.5	40
42	142.2	148.7	142.3	147.2	143.9	142.6	142.2	141.1	140.8	140.5	140.2	139.9	139.6	139.3	139.0	42
44	135.2	140.5	135.4	138.9	136.5	132.3	130.9	130.6	130.3	130.0	129.7	129.4	129.1	128.8	128.5	44
46	130.4	131.1	130.1	131.3	128.9	123.1	121.9	121.6	121.3	121.0	120.7	120.4	120.1	119.8	119.5	46
48	121.5	123.6	121.7	123.8	121.5	114.6	113.4	113.1	112.8	112.5	112.2	111.9	111.6	111.3	111.0	48
50	116.1	116.1	115.1	115.9	113.5	106.5	105.9	105.6	105.3	105.0	104.7	104.4	104.1	103.8	103.5	50
52	109.1	108.6	108.2	109.1	106.8	100.0	98.9	98.6	98.3	98.0	97.7	97.4	97.1	96.8	96.5	52
54	102.6	102.1	101.8	102.6	100.6	93.2	92.6	92.3	92.0	91.7	91.4	91.1	90.8	90.5	90.2	54
56	96.2	96.5	95.9	95.8	93.1	87.5	86.7	86.4	86.1	85.8	85.5	85.2	84.9	84.6	84.3	56
58	88.6	89.1	87.1	87.3	87.3	82.2	81.0	80.7	80.4	80.1	79.8	79.5	79.2	78.9	78.6	58
60	83.8	84.2	81.9	82.1	79.5	76.5	76.2	75.9	75.6	75.3	75.0	74.7	74.4	74.1	73.8	60
	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
2#	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	45	0	0	0	0	2#
3#	0	0	0	0	45	45	0	0	0	0	45	0	0	0	0	3#
 4#	0	0	45	0	45	45	0	0	90	45	45	100	90	100	100	4# 
5#	45	0	45	90	45	45	90	100	90	90	45	90	90	100	100	5#
6#	45	90	45	45	45	0	90	90	45	90	45	45	90	90	100	6#
 8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	

09

起重性能表

主臂+副臂+超起 (TSJ)

单位:t



 m	82m														 m
	58.1	63.7	63.7	67.4	69.3	70.5	71.8	73.0	74.9	76.1	77.3	78.6	79.8	81.1	
12															12
14															14
16	285.4	278.8	280.0												16
18	273.5	283.2	275.4	286.7											18
20	275.5	278.3	277.9	285.4	292.5	290.1	271.4	287.7	283.7	284.8					20
21	277.5	273.4	280.4	285.2	289.4	289.4	275.2	287.4	283.5	284.4					21
22	272.2	279.3	278.0	284.9	286.3	288.6	279.0	286.8	283.3	283.8	282.1	280.8	280.4		22
24	259.0	267.8	268.6	268.1	268.4	268.0	267.8	267.6	268.2	267.9	267.6	267.5	267.4	267.4	24
26	249.0	249.0	249.0	249.0	249.0	249.0	249.0	249.0	249.0	249.0	249.0	249.0	249.0	248.0	26
27	242.0	242.0	242.0	242.0	242.0	242.0	242.0	242.0	242.0	242.0	242.0	242.0	242.0	241.0	27
28	235.0	235.0	235.0	235.0	235.0	235.0	235.0	235.0	235.0	235.0	235.0	235.0	235.0	234.0	28
30	214.0	214.0	214.0	214.0	214.0	214.0	214.0	214.0	214.0	214.0	214.0	214.0	214.0	213.0	30
32	196.9	196.7	196.0	196.0	196.0	196.0	196.0	196.0	196.0	196.0	196.0	196.0	196.0	195.0	32
34	183.3	183.1	182.0	182.0	182.0	182.0	182.0	182.0	182.0	182.0	182.0	182.0	182.0	181.0	34
36	171.1	170.9	169.0	169.0	169.0	169.0	169.0	169.0	169.0	169.0	169.0	169.0	169.0	168.0	36
38	160.2	159.9	157.0	157.0	157.0	157.0	157.0	157.0	157.0	157.0	157.0	157.0	157.0	156.0	38
40	150.2	149.9	146.7	146.2	146.5	146.2	145.9	145.7	146.4	146.0	145.7	145.6	145.5	143.3	40
42	138.7	138.4	138.1	137.8	137.5	137.2	136.9	136.6	136.3	135.8	135.5	135.2	135.1	131.2	42
44	128.2	127.9	127.6	127.3	127.0	126.7	126.4	126.1	125.8	125.5	124.5	122.8	122.4	122.2	44
46	119.2	118.9	118.6	118.3	118.0	117.7	117.4	117.1	116.8	116.2	115.9	115.4	115.3	112.7	46
48	110.7	110.4	110.1	109.8	109.5	109.2	108.9	108.6	108.3	107.9	107.6	106.4	105.3	105.1	48
50	103.2	102.9	102.6	102.3	102.0	101.7	101.4	101.1	100.8	100.2	100.1	98.6	97.6	97.3	50
52	96.2	95.9	95.6	95.3	95.0	94.7	94.4	94.1	93.8	93.2	93.1	92.8	92.2	91.5	52
54	89.9	89.6	89.3	89.0	88.7	88.4	88.1	87.8	87.5	86.9	86.5	84.9	84.6	84.0	54
56	84.0	83.7	83.4	83.1	82.8	82.5	82.2	81.9	81.6	81.1	80.7	80.6	80.1	80.1	56
58	78.3	78.0	77.7	77.4	77.1	76.8	76.5	76.2	75.9	75.4	75.2	74.1	73.6	73.1	58
60	73.5	73.2	72.9	72.6	72.3	72.0	71.7	71.9	71.1	70.6	70.3	70.0	69.0	68.0	60
 n	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	 n
2#	0	0	90	100	90	100	100	100	90	100	100	100	100	100	2#
3#	90	90	90	100	90	90	100	100	90	90	100	100	100	100	3#
 4#	90	90	90	100	90	90	90	100	90	90	90	100	100	100	 4#
5#	90	90	90	45	90	90	90	90	90	90	90	90	100	100	5#
6#	45	90	0	45	45	45	45	45	90	90	90	90	90	100	6#
 m/s	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	 m/s

09

起重性能表

主臂+副臂+超起 (TSJ)

单位:t



	76m															
	30.2	30.2	35.8	35.8	41.4	41.4	41.4	42.6	47.0	47.0	47.0	48.2	52.5	55.0	56.3	
12	225.8	226.8	235.3	236.4												12
14	222.9	223.9	227.6	228.7	237.5	235.0	233.5	236.6	243.4	246.5	243.2	248.7				14
16	212.5	213.5	216.1	217.2	224.9	223.5	230.3	230.6	242.3	235.3	236.4	237.2	250.8	251.3	258.4	16
18	201.1	202.0	210.9	212.6	215.5	217.9	228.4	230.2	230.8	236.7	225.3	231.7	240.2	246.5	253.3	18
20	194.4	195.2	203.7	205.3	208.6	206.9	221.0	222.6	224.0	224.1	224.2	226.4	235.1	242.2	248.2	20
21	189.3	192.0	200.3	201.8	205.3	203.7	217.6	219.1	220.5	223.3	220.7	225.5	234.5	244.7	245.6	21
22	184.2	188.7	196.8	198.3	201.9	200.4	214.1	215.5	216.9	222.4	217.2	224.6	233.9	247.1	242.9	22
24	175.3	182.5	190.2	191.7	195.5	200.4	207.1	212.8	215.1	215.8	210.1	217.1	232.4	236.0	242.1	24
26	172.5	176.7	183.7	185.7	192.5	193.5	199.7	205.8	215.1	213.8	203.3	215.3	229.1	235.0	241.0	26
27	168.6	172.7	179.6	181.5	191.1	187.6	198.2	204.2	211.6	210.7	202.1	212.0	227.8	231.8	236.1	27
28	164.6	168.6	175.4	177.3	189.6	181.7	196.7	202.5	208.0	207.5	200.8	208.6	226.4	228.5	231.1	28
30	164.1	168.0	171.7	177.0	186.1	181.5	192.0	197.6	203.2	204.6	192.2	210.0	214.8	215.6	215.5	30
32	156.9	160.7	167.5	169.3	178.0	173.6	191.4	197.0	198.7	200.6	185.1	200.9	200.8	200.4	200.3	32
34	153.3	154.0	163.1	168.1	173.3	169.7	183.5	185.6	187.6	188.5	177.3	187.4	187.2	186.8	186.7	34
36	148.8	147.5	159.4	161.1	163.3	162.6	177.6	177.4	175.5	176.3	167.1	175.2	175.1	174.6	174.5	36
38	142.5	145.9	152.3	159.4	156.1	152.9	166.7	166.5	164.5	165.3	162.4	164.2	164.1	163.7	163.6	38
40	137.9	141.2	150.3	150.6	147.3	144.4	156.8	156.5	154.6	155.4	150.9	154.3	154.1	153.7	153.6	40
42	147.8	148.5	146.5	146.8	144.3	141.5	146.5	146.3	144.3	145.6	141.6	143.7	142.8	142.5	142.3	42
44	137.8	138.6	136.6	137.1	138.4	135.6	136.9	136.6	134.3	135.3	131.5	133.4	135.0	134.7	134.4	44
46	127.5	128.2	126.0	126.4	124.6	121.7	127.7	127.4	125.2	126.1	122.2	124.2	124.8	124.5	124.2	46
48	119.3	120.0	117.5	118.2	116.3	113.0	119.0	118.8	116.3	117.5	113.2	115.8	116.1	115.8	115.5	48
50	111.7	112.5	109.7	110.2	108.5	106.2	111.5	111.3	109.0	110.1	106.1	108.1	108.3	108.0	107.8	50
52	105.3	106.6	104.1	104.7	102.6	100.2	105.1	104.8	102.1	103.1	99.6	101.2	101.5	101.2	100.9	52
54	98.3	99.5	97.2	98.1	95.3	93.5	98.9	98.6	96.1	97.0	92.5	94.9	94.9	94.6	94.3	54
56	93.1	94.0	91.7	91.5	88.6	86.3	91.9	91.6	89.2	90.1	86.2	88.8	88.8	88.5	88.2	56
58	87.6	88.6	86.1	86.3	83.8	81.3	86.6	86.3	83.8	84.9	81.1	83.4	83.4	83.1	83.1	58
60	78.8	79.5	77.3	78.1	75.5	72.9	78.1	77.9	75.6	76.8	73.1	75.4	75.7	75.4	75.4	60
	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
2#	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	45	0	0	0	0	2#
3#	0	0	0	0	45	45	0	0	0	0	45	0	0	0	0	3#
 4#	0	0	45	0	45	45	0	0	90	45	45	100	90	100	100	 4#
5#	45	0	45	90	45	45	90	100	90	90	45	90	90	100	100	5#
6#	45	90	45	45	45	0	90	90	45	90	45	45	90	90	100	6#
	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	

单位:t




 m	76m														 m
	58.1	63.7	63.7	67.4	69.3	70.5	71.8	73.0	74.9	76.1	77.3	78.6	79.8	81.1	
12															12
14															14
16	257.6														16
18	252.2	265.4	258.7	272.3	275.3	280.2	278.7								18
20	247.4	263.9	254.8	272.1	274.5	276.4	285.5	286.6	292.5	294.4	293.5				20
21	244.5	263.5	254.5	268.6	273.7	275.8	282.7	285.3	285.5	288.7	288.1				21
22	241.5	263.0	254.1	265.0	273.0	275.2	279.8	284.9	283.7	283.0	282.7	282.2	281.0	281.2	22
24	240.6	253.9	252.3	260.0	272.0	275.0	280.4	280.2	279.9	280.6	280.3	280.1	280.0	280.0	24
26	233.9	248.0	248.0	248.0	248.0	248.0	248.0	248.0	248.0	248.0	248.0	248.0	248.0	248.0	26
27	230.2	241.0	241.0	241.0	241.0	241.0	241.0	241.0	241.0	241.0	241.0	241.0	241.0	241.0	27
28	226.4	234.0	234.0	234.0	234.0	234.0	234.0	234.0	234.0	234.0	234.0	234.0	234.0	234.0	28
30	213.4	214.0	214.0	214.0	214.0	214.0	214.0	214.0	214.0	214.0	214.0	214.0	214.0	214.0	30
32	198.1	195.6	195.6	195.6	195.6	195.6	195.6	195.6	195.6	195.6	195.6	195.6	195.6	195.6	32
34	184.5	184.2	182.0	182.0	182.0	182.0	182.0	182.0	182.0	182.0	182.0	182.0	182.0	182.0	34
36	172.3	172.0	169.0	169.0	169.0	169.0	169.0	169.0	169.0	169.0	169.0	169.0	169.0	169.0	36
38	161.3	161.0	157.9	157.4	157.7	157.4	157.1	156.9	157.6	157.2	157.0	157.0	157.0	157.0	38
40	151.4	151.0	147.0	146.1	146.6	146.4	146.1	145.8	147.0	146.5	146.2	145.9	145.8	145.2	40
42	139.3	139.0	135.6	135.0	135.3	135.0	134.7	134.5	135.5	135.1	134.7	134.5	134.4	133.8	42
44	131.0	130.7	125.7	125.1	125.3	124.8	124.5	124.3	125.3	124.9	124.6	122.8	122.5	120.7	44
46	121.1	120.7	116.4	116.0	116.1	115.6	115.3	115.1	116.1	115.7	115.4	115.1	114.8	114.3	46
48	112.5	112.1	108.1	107.4	107.6	107.2	106.9	106.5	107.7	107.3	107.0	106.8	106.8	106.8	48
50	104.8	104.5	100.5	99.8	100.0	99.7	99.3	99.1	100.2	99.7	99.4	99.3	99.2	99.2	50
52	97.6	97.2	93.4	92.8	93.1	92.7	92.4	92.1	93.2	92.8	92.5	92.0	91.6	91.6	52
54	91.3	91.1	87.3	86.3	86.6	86.3	86.0	85.8	86.9	86.4	86.1	85.9	85.8	85.6	54
56	85.3	85.2	81.2	80.3	80.8	80.4	80.1	79.9	81.0	80.5	80.2	80.1	80.0	79.9	56
58	79.9	79.6	75.8	75.0	75.4	75.0	74.7	74.5	75.5	75.1	74.8	74.6	74.5	74.6	58
60	72.3	72.6	68.3	67.8	68.5	68.1	67.8	67.6	68.8	68.4	68.2	68.0	68.0	68.1	60
 m	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	 m
2#	0	0	90	100	90	100	100	100	90	100	100	100	100	100	2#
3#	90	90	90	100	90	90	100	100	90	90	100	100	100	100	3#
 4#	90	90	90	100	90	90	90	100	90	90	90	100	100	100	 4#
5#	90	90	90	45	90	90	90	90	90	90	90	90	100	100	5#
6#	45	90	0	45	45	45	45	45	90	90	90	90	90	100	6#
 m/s	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	 m/s

09

起重性能表

主臂+副臂+超起 (TSJ)

单位:t




 m	70m															 m
	30.2	30.2	35.8	35.8	41.4	41.4	41.4	42.6	47.0	47.0	47.0	48.2	52.5	55.0	56.3	
12	225.7	227.7	233.9	236.2												12
14	213.4	216.0	225.7	223.5	225.4	230.8	233.3	235.1	243.0	245.9	235.0	238.2	252.1			14
16	197.6	203.4	210.6	216.4	217.5	214.8	222.4	230.4	231.6	234.3	226.8	235.9	242.0	248.9	255.8	16
18	193.0	198.6	199.2	204.6	205.9	208.8	213.7	220.1	221.2	222.9	216.5	225.1	241.9	245.0	248.9	18
20	182.4	184.6	192.4	193.6	200.3	197.5	206.6	209.7	216.5	216.7	209.5	218.7	234.4	241.9	244.5	20
21	177.5	181.3	185.9	188.9	196.9	193.9	203.5	206.5	212.5	213.7	206.2	215.7	230.9	238.7	242.4	21
22	172.6	178.0	179.3	184.1	193.4	190.3	200.3	203.2	208.5	210.7	202.8	212.6	227.3	235.5	241.3	22
24	167.0	166.6	173.4	178.0	183.8	180.4	197.0	196.8	206.8	204.5	192.2	210.2	225.3	228.9	238.6	24
26	158.9	163.9	167.7	172.1	177.3	174.2	194.6	190.6	200.0	200.7	186.0	208.6	218.7	227.4	233.9	26
27	156.0	159.5	163.9	168.1	173.3	170.3	190.8	189.1	195.6	198.3	184.4	204.2	215.3	223.8	229.4	27
28	153.0	155.1	160.0	164.1	169.3	166.3	186.4	187.5	193.1	195.8	182.8	200.1	211.8	220.0	226.8	28
30	143.6	148.0	154.0	160.4	165.6	162.8	182.9	182.5	191.2	191.9	174.7	198.5	209.6	208.4	206.7	30
32	139.8	144.1	147.2	153.5	158.4	155.8	178.5	178.1	186.1	177.6	170.6	190.2	192.8	190.2	186.6	32
34	133.7	137.8	143.3	149.3	154.8	149.4	175.7	172.3	179.4	161.8	163.4	180.8	175.4	171.3	178.1	34
36	132.3	136.2	139.9	143.0	145.9	145.1	164.6	160.0	166.3	147.2	153.8	164.2	163.0	168.2	167.2	36
38	124.7	130.5	135.8	141.4	141.7	136.8	148.4	149.4	151.8	138.9	147.5	154.0	158.7	165.4	160.4	38
40	121.1	126.3	131.4	130.4	134.9	132.5	137.9	137.2	140.2	128.2	138.4	140.6	152.9	150.1	148.5	40
42	116.9	118.2	126.0	121.2	129.5	127.2	131.0	127.1	136.5	115.7	127.6	136.7	136.5	136.3	138.8	42
44	112.2	111.6	116.1	111.6	117.4	119.2	119.6	123.1	130.6	109.4	118.7	133.5	128.3	127.7	127.3	44
46	106.8	104.3	108.5	104.3	109.7	113.2	116.1	117.5	118.3	102.4	111.1	124.3	124.3	118.2	119.2	46
48	101.2	97.3	102.6	98.7	103.8	107.1	113.6	113.8	112.8	95.7	103.8	115.9	115.4	114.5	113.9	48
50	92.9	89.3	97.2	90.7	98.5	100.0	108.8	101.2	108.4	89.2	98.3	107.7	103.8	106.9	106.4	50
52	87.9	84.5	89.3	85.9	90.5	93.3	93.4	94.6	92.0	83.3	91.8	93.6	96.6	98.4	100.8	52
54	83.1	79.9	84.4	80.0	85.6	86.9	90.5	84.7	85.6	77.7	85.6	88.3	90.8	88.2	91.2	54
56	78.5	75.5	78.6	75.6	81.1	83.7	82.3	80.4	81.0	73.5	81.0	85.1	85.7	77.7	84.2	56
58	74.1	71.2	75.6	72.8	76.7	79.1	78.4	73.2	70.7	69.7	76.9	80.0	78.3	75.4	77.4	58
60	69.8	67.1	71.4	68.7	73.8	72.3	74.1	67.3	66.7	65.8	72.7	75.2	75.6	72.8	74.6	60
	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
2#	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	45	0	0	0	0	2#
3#	0	0	0	0	45	45	0	0	0	0	45	0	0	0	0	3#
 4#	0	0	45	0	45	45	0	0	90	45	45	100	90	100	100	4# 
5#	45	0	45	90	45	45	90	100	90	90	45	90	90	100	100	5#
6#	45	90	45	45	45	0	90	90	45	90	45	45	90	90	100	6#
 m/s	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	 m/s

09 起重性能表

主臂+副臂+超起 (TSJ)

单位:t



 m	70m														 m
	58.1	63.7	63.7	67.4	69.3	70.5	71.8	73.0	74.9	76.1	77.3	78.6	79.8	81.1	
12															12
14															14
16	251.7														16
18	241.8	261.6	262.4	269.3	266.3	264.6	281.0								18
20	237.3	257.9	258.1	267.6	264.5	262.0	281.5	261.5	263.3	263.4	269.4				20
21	234.7	256.0	252.8	265.7	265.3	260.1	278.4	260.3	261.5	261.8	266.4				21
22	232.0	254.0	247.5	263.7	266.0	259.2	275.3	259.1	258.2	258.2	259.3	257.1	256.9	256.0	22
24	226.2	254.4	242.7	260.9	260.4	260.4	260.4	257.8	254.1	254.2	251.8	250.1	244.2	253.0	24
26	224.6	234.3	242.7	248.3	246.8	245.7	245.5	245.3	245.0	245.0	242.8	238.1	232.2	235.6	26
27	221.5	222.3	229.4	238.1	238.4	237.6	237.6	237.6	235.2	235.2	236.1	226.6	229.8	226.1	27
28	218.4	210.3	216.0	228.6	228.9	228.3	228.1	228.1	226.3	226.4	228.2	221.0	223.3	218.6	28
30	197.9	191.7	197.5	211.3	211.6	211.3	210.9	210.8	211.0	211.2	210.9	210.8	210.7	206.2	30
32	176.4	175.7	181.1	196.0	196.4	196.0	195.6	195.6	195.9	195.9	195.3	194.4	192.6	191.8	32
34	166.2	160.0	165.1	182.4	182.8	181.2	178.9	178.8	178.8	178.8	178.0	177.6	176.8	173.7	34
36	148.0	144.8	147.0	168.0	170.6	169.2	168.4	168.3	168.1	168.1	164.3	161.3	158.1	156.8	36
38	136.8	134.4	138.9	159.2	156.7	153.0	152.4	152.3	152.0	151.6	146.0	145.8	144.7	142.0	38
40	129.2	121.6	128.4	146.2	142.8	142.0	141.2	141.0	139.0	138.9	137.2	136.6	137.6	132.8	40
42	116.9	112.2	116.1	132.1	128.4	127.9	126.9	126.8	126.1	126.0	125.2	124.8	124.8	118.8	42
44	107.7	106.1	108.0	124.3	118.5	118.0	117.7	117.7	116.5	116.5	115.8	115.2	114.2	112.7	44
46	101.9	99.4	101.3	115.5	112.9	112.0	111.7	111.6	110.8	110.8	108.1	107.6	108.2	106.3	46
48	92.0	89.7	91.8	107.2	103.3	102.9	102.3	102.2	101.0	101.0	100.4	98.5	97.6	100.7	48
50	87.4	85.0	84.5	98.3	97.6	97.1	96.5	96.4	96.6	96.5	95.6	93.2	91.3	94.1	50
52	81.6	79.5	80.1	92.5	92.2	91.5	91.3	91.2	91.5	91.4	90.5	89.1	88.3	88.1	52
54	77.4	74.2	76.0	85.6	83.0	82.6	86.3	86.1	83.5	83.4	79.7	80.2	78.5	78.4	54
56	72.2	70.3	70.9	79.1	78.2	78.8	80.3	80.1	75.7	75.6	76.1	74.6	72.0	72.3	56
58	68.3	66.6	67.2	75.0	75.6	75.1	74.8	74.7	72.4	72.3	71.9	70.5	68.9	69.9	58
60	64.8	60.2	60.7	67.6	68.3	68.0	67.7	67.6	67.3	67.3	66.9	66.6	64.1	64.1	60
⚙️	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	⚙️
2#	0	0	90	100	90	100	100	100	90	100	100	100	100	100	2#
3#	90	90	90	100	90	90	100	100	90	90	100	100	100	100	3#
 4#	90	90	90	100	90	90	90	100	90	90	90	100	100	100	 4#
5#	90	90	90	45	90	90	90	90	90	90	90	90	100	100	5#
6#	45	90	0	45	45	45	45	45	90	90	90	90	90	100	6#
 m/s	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	 m/s

09 起重性能表

主臂+副臂+超起 (TSJ)

单位:t




	64m															
	30.2	30.2	35.8	35.8	41.4	41.4	41.4	42.6	47.0	47.0	47.0	48.2	52.5	55.0	56.3	
12	235.5	238.2	244.5	245.0	251.5	248.4	262.5	263.8								12
14	227.2	229.8	236.0	236.5	243.1	240.5	249.3	255.8	255.8	262.2	245.6	264.9	265.3	280.1	277.7	14
16	211.4	213.8	217.8	222.7	231.5	229.4	242.0	242.8	244.1	249.8	237.3	252.2	268.0	273.8	272.2	16
18	200.2	203.0	212.8	215.8	223.5	220.9	237.7	234.9	238.5	244.3	229.6	246.4	254.8	267.8	267.2	18
20	197.8	196.2	205.1	210.4	211.7	210.1	229.5	227.8	231.3	236.8	228.2	238.8	253.2	255.1	268.3	20
21	191.1	193.2	201.5	206.7	208.2	204.6	225.6	224.4	227.8	233.2	224.3	235.1	249.6	254.7	267.3	21
22	184.4	190.1	197.9	202.9	204.6	199.1	221.6	220.9	224.2	229.5	220.3	231.3	246.0	254.2	266.3	22
24	178.6	184.1	185.1	189.8	197.7	192.6	209.9	217.4	221.9	222.3	208.7	228.7	243.9	252.9	263.9	24
26	169.9	175.1	182.2	186.7	194.4	186.4	204.3	207.3	214.9	219.9	205.5	221.4	236.4	251.4	251.2	26
27	168.1	173.2	178.0	182.4	188.4	183.9	202.4	207.4	213.2	218.4	200.8	216.7	234.9	244.0	242.7	27
28	166.2	171.2	173.8	178.1	182.4	181.4	200.5	207.5	211.4	216.9	196.1	212.0	233.3	235.7	234.1	28
30	158.6	163.3	169.9	174.1	181.8	177.4	191.7	198.2	206.3	207.3	192.4	211.6	218.9	211.2	208.9	30
32	152.0	159.0	165.3	166.4	173.8	169.6	190.8	197.3	201.4	198.9	181.1	202.7	195.3	192.5	190.4	32
34	145.3	152.1	158.1	165.1	166.3	162.4	182.8	180.4	186.4	181.9	173.4	182.9	177.9	175.3	180.4	34
36	143.7	147.5	153.9	158.1	159.3	155.6	166.3	164.1	169.6	165.4	166.2	166.3	164.8	172.4	170.5	36
38	139.0	145.3	147.4	153.8	149.6	146.3	151.9	151.5	154.1	152.8	161.3	156.9	160.1	166.6	164.4	38
40	133.1	139.2	140.3	146.4	144.8	141.6	141.1	140.7	143.1	141.9	152.3	142.6	155.2	154.3	153.4	40
42	130.9	132.3	135.4	136.0	138.9	135.8	132.2	129.7	139.1	130.8	140.5	139.4	140.9	142.7	143.0	42
44	128.5	121.6	130.0	127.2	132.5	130.2	121.7	126.4	133.1	120.6	130.3	138.1	130.8	132.9	131.2	44
46	119.5	114.9	121.4	117.0	123.3	120.0	118.9	120.9	123.0	114.0	121.0	128.5	124.1	122.6	122.8	46
48	113.2	108.8	113.2	109.1	115.8	109.5	115.9	117.5	115.6	106.6	112.5	120.3	115.8	115.4	115.3	48
50	105.4	101.3	108.8	103.2	108.8	104.6	110.3	109.1	108.2	99.5	105.6	111.6	107.5	108.2	107.6	50
52	99.6	92.8	101.3	97.7	101.6	96.2	102.1	100.9	101.1	91.4	98.2	103.6	100.7	100.8	100.8	52
54	92.5	87.6	95.8	89.6	94.3	90.2	95.8	93.1	94.3	86.6	97.4	100.9	92.9	93.7	93.4	54
56	87.3	82.6	89.1	84.6	88.3	82.3	90.5	89.5	88.5	81.9	85.7	88.5	88.5	82.6	86.8	56
58	82.2	79.0	84.1	79.8	83.1	80.2	85.0	82.1	83.3	77.4	80.6	83.1	82.2	80.3	80.7	58
60	77.5	75.7	76.1	76.4	74.6	71.2	77.2	76.6	74.3	73.2	71.6	74.4	75.0	74.7	74.6	60
	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	
2#	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	45	0	0	0	0	2#
3#	0	0	0	0	45	45	0	0	0	0	45	0	0	0	0	3#
 4#	0	0	45	0	45	45	0	0	90	45	45	100	90	100	100	4# 
5#	45	0	45	90	45	45	90	100	90	90	45	90	90	100	100	5#
6#	45	90	45	45	45	0	90	90	45	90	45	45	90	90	100	6#
	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	

单位:t




64m																
 m	58.1	63.7	63.7	67.4	69.3	70.5	71.8	73.0	74.9	76.1	77.3	78.6	79.8	81.1	 m	
12															12	
14															14	
16	266.8	282.7	284.8												16	
18	261.7	278.8	280.7	292.1	288.0	301.7	304.5								18	
20	262.5	275.4	275.9	291.7	297.4	305.1	313.4	326.5	315.0	307.6	306.9	288.8	297.2		20	
21	261.4	269.2	273.1	287.3	295.4	303.6	311.8	320.0	313.4	306.9	300.4	293.8	287.3		21	
22	260.3	262.9	270.2	286.5	283.0	289.9	289.1	297.9	282.6	283.5	281.1	279.6	277.3	274.1	22	
24	256.8	266.4	270.2	272.0	268.0	266.8	267.3	271.6	264.9	263.4	261.7	260.1	257.0	257.8	24	
26	249.6	252.9	249.9	249.4	249.7	249.4	249.1	249.0	248.7	248.5	247.9	241.3	239.1	238.8	26	
27	242.9	242.7	239.7	239.2	239.6	239.2	239.0	238.8	238.7	239.1	238.9	234.9	232.8	232.0	27	
28	233.5	233.2	230.2	229.7	230.1	229.7	229.5	229.3	228.6	229.6	229.4	228.4	226.5	225.1	28	
30	216.2	209.7	212.9	212.5	212.8	212.5	207.8	211.2	204.4	212.4	212.1	211.9	211.9	211.8	30	
32	201.0	193.8	196.5	197.2	197.5	197.2	187.9	196.5	188.3	197.1	196.8	196.7	194.9	194.2	32	
34	181.4	176.7	182.2	183.6	183.9	183.6	173.9	181.6	171.3	181.9	181.3	180.2	178.1	176.5	34	
36	167.7	160.5	165.6	171.4	171.8	169.2	158.1	171.0	158.6	170.1	167.0	164.6	162.6	162.1	36	
38	152.4	149.1	150.6	160.4	160.5	158.0	142.3	154.1	143.5	153.5	150.1	149.4	147.7	147.6	38	
40	141.5	137.7	139.9	145.3	146.3	143.8	134.5	143.3	132.5	141.6	141.5	140.7	140.2	138.3	40	
42	130.5	127.0	129.1	134.5	134.6	133.8	122.3	132.8	120.6	130.9	130.7	129.2	126.1	123.9	42	
44	118.4	115.2	117.1	122.5	122.9	122.3	112.8	121.4	113.1	120.5	119.5	118.0	117.2	116.8	44	
46	112.0	109.0	110.8	115.0	115.7	115.3	103.9	114.5	106.0	112.7	111.7	111.2	110.3	108.1	46	
48	104.7	101.9	103.7	106.2	106.7	106.6	98.4	105.9	100.4	105.2	103.1	102.3	101.4	101.1	48	
50	97.8	93.8	93.5	99.5	100.0	99.3	88.7	98.3	90.5	98.7	97.6	96.3	95.6	95.5	50	
52	91.3	87.5	88.6	92.0	92.7	92.4	82.9	92.0	84.6	93.3	92.1	91.8	91.0	90.2	52	
54	85.3	83.0	82.8	86.0	86.5	86.1	78.6	85.6	80.3	85.0	83.6	82.5	81.7	80.7	54	
56	80.8	77.4	78.5	81.0	81.4	81.7	74.6	79.5	75.0	78.8	78.5	77.4	75.8	76.6	56	
58	75.2	74.6	73.1	74.3	75.3	74.8	69.5	72.9	71.1	74.8	73.8	73.7	73.6	71.9	58	
60	71.5	69.6	67.2	67.0	67.7	67.4	66.0	67.1	66.1	68.2	68.2	68.2	67.7	67.2	60	
 Tn	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	 Tn	
2#	0	0	90	100	90	100	100	100	90	100	100	100	100	100	2#	
3#	90	90	90	100	90	90	100	100	90	90	100	100	100	100	3#	
 4#	90	90	90	100	90	90	90	100	90	90	90	100	100	100	 4#	
5#	90	90	90	45	90	90	90	90	90	90	90	90	100	100	5#	
6#	45	90	0	45	45	45	45	45	90	90	90	90	90	100	6#	
 m/s	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	 m/s	

单位:t



	58m															
	30.2	30.2	35.8	35.8	41.4	41.4	41.4	42.6	47.0	47.0	47.0	48.2	52.5	55.0	56.3	
12	245.7	250.5	254.1	254.7	258.8	264.3	271.3	281.1	283.5	288.0	271.4	278.1				12
14	234.7	239.2	245.5	251.1	255.5	250.0	263.3	266.6	269.6	273.9	268.3	276.7	290.9	297.1	292.2	14
16	222.1	230.9	232.4	237.7	240.9	244.5	257.3	260.2	262.6	266.6	261.3	269.2	283.4	290.3	290.5	16
18	211.1	218.6	224.6	229.7	240.2	235.7	249.2	257.1	255.2	259.0	252.5	261.3	283.2	287.6	288.7	18
20	204.1	207.2	217.1	222.0	231.5	227.3	241.4	248.7	252.1	255.9	244.1	258.8	267.8	286.3	296.0	20
21	201.4	206.1	213.8	220.7	227.4	223.4	237.6	244.8	248.3	252.0	240.0	254.9	267.1	285.5	288.9	21
22	198.7	205.0	210.4	219.3	223.3	219.4	233.7	240.8	244.5	248.1	235.9	250.9	266.4	284.6	281.7	22
24	188.8	194.8	207.0	212.2	212.5	205.4	230.9	237.7	245.8	245.5	228.0	248.2	263.8	279.6	279.6	24
26	185.4	191.1	197.0	205.8	208.9	206.2	231.4	231.3	239.2	242.7	228.7	245.2	257.5	257.1	257.0	26
27	183.2	188.4	194.8	203.5	206.1	201.5	226.0	231.4	239.0	237.3	221.7	242.2	247.4	247.0	246.9	27
28	180.9	185.7	192.6	201.2	203.3	196.7	220.6	231.5	238.2	231.9	214.6	238.0	237.9	237.5	237.5	28
30	172.4	178.3	187.3	191.9	195.3	189.3	215.0	221.1	221.0	221.8	206.2	220.8	220.7	220.3	220.3	30
32	170.7	176.5	179.3	187.3	186.7	181.3	207.9	207.7	205.8	206.7	197.1	205.6	205.5	205.1	205.1	32
34	163.1	168.7	171.5	182.5	175.9	173.4	194.4	194.2	192.3	193.1	185.6	192.1	192.0	191.6	191.5	34
36	161.0	166.4	163.7	174.1	170.6	165.6	182.2	182.1	180.2	181.0	177.8	179.9	179.8	179.4	179.4	36
38	153.1	159.3	155.8	166.7	167.5	164.5	170.5	170.2	167.2	168.6	164.0	167.0	167.4	167.0	166.6	38
40	146.6	156.7	149.3	157.5	154.5	151.5	157.5	157.2	154.2	155.6	151.0	154.0	154.3	154.0	153.0	40
42	141.7	148.1	144.1	146.6	143.6	140.6	146.6	146.3	143.3	144.7	140.1	143.1	143.8	143.5	143.2	42
44	134.2	137.1	135.1	135.8	132.8	129.8	135.8	135.5	132.5	133.9	129.3	132.3	133.0	132.8	132.2	44
46	127.8	128.5	126.4	127.1	124.1	121.1	127.1	126.8	123.8	125.2	120.6	123.6	124.3	124.0	123.7	46
48	119.4	120.1	118.1	118.8	115.8	112.8	118.8	118.5	115.5	116.9	112.3	115.3	116.0	115.8	115.5	48
50	111.9	112.6	110.6	111.3	108.3	105.3	111.3	111.0	108.0	109.4	104.8	107.8	108.2	107.8	107.6	50
52	104.8	105.5	103.5	104.2	101.2	98.2	104.2	103.9	100.9	102.3	97.7	100.7	101.2	100.8	100.6	52
54	98.3	99.0	96.9	97.6	94.6	91.6	97.6	97.3	94.4	95.8	91.2	94.1	94.7	94.4	94.1	54
56	92.3	93.0	90.8	91.5	88.5	85.2	91.2	90.7	88.8	90.2	85.6	88.2	88.9	88.1	87.3	56
58	86.8	87.6	85.3	86.1	83.1	80.0	86.1	85.6	83.3	84.7	80.1	83.1	83.8	83.6	83.1	58
60			75.0	75.7	73.2	70.2	76.4	76.3	74.1	75.5	71.0	73.9	74.7	74.6	74.6	60
	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	
2#	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	45	0	0	0	0	2#
3#	0	0	0	0	45	45	0	0	0	0	45	0	0	0	0	3#
4#	0	0	45	0	45	45	0	0	90	45	45	100	90	100	100	4#
5#	45	0	45	90	45	45	90	100	90	90	45	90	90	100	100	5#
6#	45	90	45	45	45	0	90	90	45	90	45	45	90	90	100	6#
	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	

单位:t




58m																
 m	58.1	63.7	63.7	67.4	69.3	70.5	71.8	73.0	74.9	76.1	77.3	78.6	79.8	81.1	 m	
12															12	
14	290.1														14	
16	287.9	302.0	304.3												16	
18	282.2	301.8	307.3	325.8	327.2	326.9	322.2	329.4	326.2	323.2					18	
20	275.4	305.7	293.7	322.3	319.8	314.5	325.3	322.0	319.6	320.6	316.1	312.4	310.1	303.3	20	
21	275.2	303.7	298.2	312.7	310.5	307.4	311.8	310.3	307.1	306.8	303.5	300.3	295.2	289.9	21	
22	274.9	301.6	300.6	300.2	300.5	300.2	298.3	298.5	294.5	292.9	290.9	288.2	280.3	276.5	22	
24	274.2	277.3	274.3	273.9	274.2	273.9	273.7	273.5	273.0	273.3	268.8	264.1	262.4	258.3	24	
26	254.9	254.7	251.7	251.3	251.6	251.3	251.1	250.9	251.6	251.2	245.7	242.2	240.0	239.5	26	
27	244.8	244.6	241.6	241.1	241.5	241.1	240.9	240.7	241.4	241.1	238.9	235.7	233.6	232.7	27	
28	235.2	235.1	232.1	231.6	232.0	231.6	231.4	231.2	231.9	231.4	231.3	229.1	227.2	225.8	28	
30	218.1	217.9	214.8	214.4	214.7	214.4	214.2	213.5	214.7	214.3	214.1	213.9	213.8	212.8	30	
32	202.9	202.7	199.6	199.1	199.5	199.2	198.9	198.7	199.4	199.1	198.3	197.2	196.6	195.0	32	
34	189.3	189.1	186.0	185.5	185.9	185.6	185.3	182.1	185.8	182.5	181.9	180.8	178.5	177.9	34	
36	177.2	177.0	173.8	173.4	173.7	173.4	173.1	172.0	173.7	171.5	169.3	164.9	163.1	162.3	36	
38	163.9	163.6	158.6	158.0	158.6	158.3	158.0	158.0	158.0	156.4	155.8	152.6	151.5	150.5	38	
40	150.4	150.1	145.7	145.1	146.2	145.7	145.4	145.1	146.5	142.5	141.7	140.9	140.5	138.7	40	
42	140.0	139.6	134.6	134.0	135.1	134.9	134.6	134.2	135.3	131.9	131.1	130.1	126.8	125.1	42	
44	130.0	129.6	124.6	124.0	124.6	124.3	124.0	123.2	125.3	121.8	120.3	119.6	118.6	118.0	44	
46	121.0	120.7	115.7	115.4	116.5	116.0	115.7	115.4	116.5	113.3	112.4	111.6	110.7	109.0	46	
48	111.9	111.6	106.6	106.0	107.0	106.9	106.6	106.3	107.8	107.5	103.8	102.8	101.8	101.3	48	
50	104.3	104.2	99.3	99.0	100.0	99.6	99.3	99.0	100.2	99.2	98.3	96.9	95.8	95.7	50	
52	97.6	97.3	92.3	91.8	92.9	92.6	92.3	92.0	93.1	92.6	92.6	92.3	91.4	90.8	52	
54	91.0	91.0	85.9	85.6	86.6	86.3	86.0	85.6	86.6	85.9	84.1	83.0	82.1	80.9	54	
56	85.1	85.0	80.0	79.6	80.6	80.3	80.0	79.6	81.1	80.8	78.8	77.6	76.9	76.7	56	
58	79.6	80.0	74.6	74.3	75.3	75.0	74.6	74.3	75.6	75.3	74.8	74.7	74.0	73.0	58	
60	71.3	71.6	66.7	66.5	67.6	67.2	66.9	66.6	68.3	68.0	67.5	67.9	67.9	67.6	60	
 n	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	 n	
2#	0	0	90	100	90	100	100	100	90	100	100	100	100	100	2#	
3#	90	90	90	100	90	90	100	100	90	90	100	100	100	100	3#	
 4#	90	90	90	100	90	90	90	100	90	90	90	100	100	100	 4#	
5#	90	90	90	45	90	90	90	90	90	90	90	90	100	100	5#	
6#	45	90	0	45	45	45	45	45	90	90	90	90	90	100	6#	
 m/s	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	 m/s	

09 起重性能表

主臂+副臂+超起 (TSJ)

单位:t



52m																
	30.2	30.2	35.8	35.8	41.4	41.4	41.4	42.6	47.0	47.0	47.0	48.2	52.5	55.0	56.3	
12	259.7	265.6	263.9	270.8	276.8	273.3	286.0	291.7	290.9	297.3	280.4	300.7	297.2			12
14	245.4	250.9	257.3	264.0	262.0	259.1	281.9	285.5	282.4	288.5	277.3	291.6	310.2	311.2	309.3	14
16	236.9	238.1	248.4	254.8	253.5	251.1	272.1	282.6	282.1	287.9	267.1	290.8	301.9	311.7	307.5	16
18	235.0	229.9	235.4	246.1	250.4	255.2	268.2	278.3	279.1	284.7	259.0	287.3	299.6	302.9	309.4	18
20	218.4	227.4	227.5	237.8	247.8	241.1	264.3	268.5	270.2	275.7	262.2	283.8	297.0	309.6	316.9	20
21	225.6	227.1	232.5	240.7	242.7	244.3	262.6	269.4	268.6	278.5	258.6	279.2	295.6	308.7	316.3	21
22	216.1	224.2	229.5	235.2	235.0	233.3	260.9	270.3	266.9	272.3	258.1	274.6	294.1	306.9	306.9	22
24	205.0	212.7	218.1	227.8	236.0	229.9	248.1	256.9	269.1	274.5	245.5	276.7	281.1	280.7	280.7	24
26	204.5	212.2	214.0	223.4	229.0	223.2	253.6	249.9	258.9	259.7	241.4	258.6	258.6	258.2	258.2	26
27	199.9	207.4	213.0	222.4	226.4	220.7	247.7	250.6	248.8	249.6	236.0	248.5	248.5	248.1	248.0	27
28	194.7	202.0	207.9	217.0	216.7	211.4	241.3	241.1	239.3	240.1	226.4	239.1	239.0	238.6	238.6	28
30	193.2	200.4	199.6	211.7	206.8	201.8	224.1	224.0	222.1	222.9	217.7	221.9	221.8	221.5	221.4	30
32	181.5	191.2	190.8	202.2	198.0	193.4	209.0	208.8	206.9	207.8	205.2	206.7	206.6	206.3	206.2	32
34	176.6	188.9	182.3	195.9	189.4	184.8	195.4	195.3	193.4	194.2	191.6	193.2	193.1	192.7	192.7	34
36	168.1	183.2	173.8	182.3	179.3	175.9	182.5	182.1	179.5	181.0	176.2	179.2	179.8	179.5	179.3	36
38	160.8	170.2	166.3	168.7	165.7	162.3	168.9	168.5	165.9	167.4	162.6	165.6	166.2	165.9	165.7	38
40	152.8	157.4	155.0	156.0	153.0	149.6	156.2	155.8	153.2	154.7	149.9	152.9	153.5	153.2	153.0	40
42	145.0	145.6	143.2	144.2	141.2	137.8	144.4	144.0	141.4	142.9	138.1	141.1	141.7	141.4	141.2	42
44	135.0	135.7	133.3	134.3	131.3	127.9	134.5	134.1	131.5	133.0	128.2	131.2	131.8	131.5	131.3	44
46	125.4	126.4	124.0	125.0	122.0	118.6	125.2	124.8	122.2	123.7	118.9	121.9	122.5	122.2	122.0	46
48	117.6	118.6	116.2	117.2	114.2	110.8	117.4	117.0	114.4	115.9	111.1	114.1	114.7	114.4	114.2	48
50	109.7	110.7	108.3	109.3	106.3	102.9	109.5	109.1	106.5	108.0	103.2	106.2	106.8	106.5	106.3	50
52	102.8	103.8	101.4	102.4	99.4	96.0	102.6	102.0	99.4	100.9	96.1	99.1	99.7	99.4	99.2	52
54	96.5	97.4	94.8	95.8	92.8	89.4	96.0	95.8	93.2	94.7	89.9	92.9	93.5	93.2	93.1	54
56			89.0	90.0	87.0	83.6	90.2	90.1	87.5	89.0	84.2	87.2	87.8	87.5	87.3	56
58			83.6	84.5	81.4	78.2	84.8	84.6	82.0	83.5	78.7	81.7	82.3	82.0	82.0	58
60					71.2	67.8	74.4	74.4	72.3	73.6	69.0	72.1	73.2	73.0	73.2	60
	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
2#	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	45	0	0	0	0	2#
3#	0	0	0	0	45	45	0	0	0	0	45	0	0	0	0	3#
4#	0	0	45	0	45	45	0	0	90	45	45	100	90	100	100	4#
5#	45	0	45	90	45	45	90	100	90	90	45	90	90	100	100	5#
6#	45	90	45	45	45	0	90	90	45	90	45	45	90	90	100	6#
	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	

单位:t




52m															
	58.1	63.7	63.7	67.4	69.3	70.5	71.8	73.0	74.9	76.1	77.3	78.6	79.8	81.1	
12															12
14	306.7	323.0	323.2												14
16	308.3	318.6	326.4	334.0	328.7	335.8	327.1	344.4	328.8						16
18	302.4	318.4	320.6	328.5	329.6	330.5	334.8	330.1	338.1	334.3	330.1	349.9	334.6	328.9	18
20	305.5	329.8	317.8	323.9	332.6	327.7	331.8	331.8	325.6	323.1	319.6	320.6	321.6	322.6	20
21	305.1	314.4	316.5	316.1	316.4	316.1	315.9	315.7	316.4	308.2	315.8	304.1	297.3	291.3	21
22	304.8	304.6	301.7	301.3	301.6	301.3	301.1	300.9	298.3	293.2	300.0	296.0	281.6	282.5	22
24	278.6	278.4	275.4	275.0	275.4	275.0	274.8	274.6	273.7	275.0	269.3	270.9	262.6	258.6	24
26	256.0	255.9	252.9	252.4	252.8	252.5	252.2	252.0	244.5	252.4	247.6	246.6	245.6	241.8	26
27	245.9	245.7	242.7	242.3	242.6	242.3	242.1	241.9	242.6	242.2	241.8	241.9	237.4	233.7	27
28	236.4	236.3	233.2	232.8	233.1	232.8	232.6	232.4	228.0	232.8	232.5	231.8	229.2	232.3	28
30	219.2	219.1	216.0	215.5	215.9	215.6	209.1	215.2	206.7	215.5	215.3	215.1	215.0	213.6	30
32	204.0	203.8	200.7	200.3	200.7	200.3	194.4	198.9	188.7	200.3	200.0	198.4	198.2	198.1	32
34	190.5	190.3	187.2	186.7	187.1	186.8	180.3	186.3	174.7	185.7	186.5	184.2	184.0	180.8	34
36	176.3	176.3	172.3	170.6	174.9	171.0	167.0	171.1	164.6	174.5	170.9	166.9	163.4	167.5	36
38	162.7	162.7	158.0	156.6	157.5	157.0	152.0	156.6	151.2	158.1	157.8	157.6	154.3	155.5	38
40	150.0	150.0	145.5	143.9	144.7	144.5	143.6	144.1	142.1	142.7	142.5	144.5	140.5	144.1	40
42	138.2	138.2	134.2	132.8	133.8	133.5	132.8	132.5	132.8	132.4	133.5	133.2	129.7	127.4	42
44	128.3	128.3	124.1	122.5	123.0	122.6	121.6	122.5	121.4	120.2	119.9	119.7	122.8	120.6	44
46	119.0	119.0	115.0	113.5	114.5	114.0	113.8	113.6	113.1	112.7	112.5	112.2	114.1	113.0	46
48	111.2	111.2	107.0	105.3	106.6	106.0	105.7	105.4	105.2	104.8	104.5	104.3	102.5	102.0	48
50	103.3	103.3	99.2	97.3	98.6	98.3	97.8	97.6	99.2	98.8	98.5	98.3	97.0	96.6	50
52	96.2	96.5	92.1	90.5	91.9	91.6	91.0	90.8	92.4	92.0	91.7	91.5	91.5	91.3	52
54	90.1	90.1	86.0	84.3	85.5	85.0	84.8	84.5	86.0	85.6	85.3	84.8	83.5	82.1	54
56	84.3	84.3	80.3	78.2	80.3	79.5	79.0	79.0	80.2	79.8	79.5	79.3	77.8	77.9	56
58	78.5	78.3	74.5	73.1	76.0	75.8	73.5	73.3	74.7	74.3	74.2	74.0	74.0	73.6	58
60	70.3	70.3	67.0	65.1	66.3	65.9	65.6	65.5	67.0	66.6	66.5	66.3	65.9	66.5	60
	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
2#	0	0	90	100	90	100	100	100	90	100	100	100	100	100	2#
3#	90	90	90	100	90	90	100	100	90	90	100	100	100	100	3#
 4#	90	90	90	100	90	90	90	100	90	90	90	100	100	100	 4#
5#	90	90	90	45	90	90	90	90	90	90	90	90	100	100	5#
6#	45	90	0	45	45	45	45	45	90	90	90	90	90	100	6#
	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	

09

起重性能表


主臂+副臂+超起 (TSJ)

单位:t



	46m															
m	30.2	30.2	35.8	35.8	41.4	41.4	41.4	42.6	47.0	47.0	47.0	48.2	52.5	55.0	56.3	m
12	270.7	276.0	272.7	283.9	282.3	281.8	303.0	300.7	303.7	302.1	293.2	311.9	325.6	335.9	340.0	12
14	255.3	265.3	268.3	273.8	275.5	264.4	301.4	291.6	298.2	296.6	283.6	309.6	324.0	327.4	338.9	14
16	245.9	255.4	258.9	264.2	266.1	275.9	296.8	289.1	305.1	303.3	280.4	298.7	317.0	324.6	337.6	16
18	243.3	252.6	262.0	261.0	262.2	265.4	286.5	300.3	300.7	298.9	271.6	296.3	321.5	324.1	337.4	18
20	230.0	238.8	247.4	257.3	258.5	261.6	282.3	295.3	300.0	301.5	268.2	297.0	317.1	318.2	335.6	20
21	230.7	239.5	248.1	257.9	259.6	257.1	278.0	290.6	301.1	293.6	269.5	295.5	315.9	317.1	323.4	21
22	231.4	240.2	248.7	258.5	260.7	252.6	273.6	285.9	302.2	285.7	270.7	294.1	309.0	308.7	308.6	22
24	219.7	228.0	235.9	245.2	247.6	248.3	281.1	284.9	283.1	283.9	262.9	282.9	282.9	282.5	282.5	24
26	215.9	227.5	235.3	241.0	243.6	236.0	262.6	262.4	260.7	261.4	258.6	260.4	260.4	260.0	260.0	26
27	215.1	226.6	227.9	235.0	236.0	231.4	252.5	252.3	250.6	251.3	248.8	250.3	250.3	249.9	249.9	27
28	214.2	225.7	220.4	227.0	228.4	226.8	243.1	242.9	241.1	241.9	239.4	240.9	240.8	240.5	240.4	28
30	204.0	219.0	211.2	221.0	222.7	212.8	225.9	225.7	224.0	224.8	222.2	223.7	223.7	223.3	223.3	30
32	194.8	212.3	210.0	208.0	209.0	206.9	210.8	210.6	208.8	209.6	207.0	208.5	208.5	208.1	208.1	32
34	185.4	199.0	197.0	198.0	194.0	191.0	197.3	197.1	195.3	196.1	193.5	195.0	195.0	194.6	194.6	34
36	177.0	183.0	179.8	180.8	176.8	173.8	180.8	180.5	178.0	179.7	174.7	178.9	178.9	178.6	178.3	36
38	168.0	168.8	165.8	166.8	162.8	159.8	166.8	166.5	164.0	165.7	160.7	164.9	164.9	164.6	164.3	38
40	155.0	156.0	153.3	154.3	150.3	147.3	154.3	154.0	151.5	153.2	148.2	152.4	152.4	152.1	151.8	40
42	144.0	145.0	142.1	143.1	139.1	136.1	143.1	142.8	140.3	142.0	137.0	141.2	141.2	140.9	140.6	42
44	134.0	135.0	131.9	132.9	128.9	125.9	132.9	132.6	130.1	131.8	126.8	131.0	131.0	130.7	130.4	44
46	125.0	126.0	123.0	124.0	120.0	117.0	124.0	123.7	121.2	122.9	117.9	122.1	122.1	121.8	121.5	46
48	116.2	117.2	114.5	115.5	111.5	108.5	115.5	115.2	112.7	114.4	109.4	113.6	113.6	113.3	113.0	48
50	108.6	109.6	107.2	108.2	104.1	101.1	108.1	107.8	105.3	107.0	102.0	106.2	106.2	105.9	105.6	50
52			100.3	101.0	97.3	94.3	101.3	101.0	98.5	100.2	95.2	99.4	99.4	99.1	98.8	52
54			94.0	95.0	92.0	88.1	95.1	94.8	92.3	94.0	89.0	93.2	93.2	92.9	92.6	54
56					86.0	82.5	89.3	89.0	86.5	88.2	83.2	87.4	87.4	87.1	86.6	56
58							83.8	83.5	81.3	83.0	77.8	82.0	82.0	81.8	81.8	58
60							73.2	73.2	71.0	72.6	67.6	72.3	72.3	72.3	72.3	60
	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
2#	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	45	0	0	0	0	2#
3#	0	0	0	0	45	45	0	0	0	0	45	0	0	0	0	3#
 4#	0	0	45	0	45	45	0	0	90	45	45	100	90	100	100	4# 
5#	45	0	45	90	45	45	90	100	90	90	45	90	90	100	100	5#
6#	45	90	45	45	45	0	90	90	45	90	45	45	90	90	100	6#
	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	

单位:t



	46m															
	58.1	63.7	63.7	67.4	69.3	70.5	71.8	73.0	74.9	76.1	77.3	78.6	79.8	81.1		
12	315.5														12	
14	317.0	326.6	331.2	362.3	379.2										14	
16	318.4	339.4	342.7	360.6	375.9	378.2	362.5								16	
18	318.0	343.4	345.6	357.6	374.8	375.0	363.2	351.3	353.9	345.0	338.3	350.5	343.5	334.2	18	
20	317.3	337.3	334.4	334.0	334.4	333.2	333.7	333.7	329.3	329.1	324.6	330.3	324.1	322.8	20	
21	320.2	321.2	318.3	317.9	318.3	318.0	317.6	317.6	312.8	312.6	317.7	312.6	308.0	297.6	21	
22	306.6	306.5	303.5	303.1	303.5	303.2	303.0	302.8	303.3	303.1	300.6	302.6	291.9	287.8	22	
24	280.4	280.3	277.3	276.9	277.3	276.9	277.0	276.5	277.1	276.9	276.7	272.3	266.8	264.1	24	
26	257.9	257.7	254.7	254.3	254.7	254.4	254.3	254.0	254.5	254.3	249.7	249.2	253.9	251.0	26	
27	247.8	247.6	244.6	244.2	244.5	244.2	244.0	243.8	244.4	244.2	244.0	243.8	243.7	238.6	27	
28	238.3	238.2	235.1	234.7	235.1	234.7	234.6	234.3	234.9	234.7	234.5	232.3	234.3	234.2	28	
30	221.1	219.5	217.9	217.5	217.9	217.5	217.3	217.1	217.7	217.5	217.3	217.1	217.0	216.3	30	
32	205.9	203.6	202.7	202.3	202.6	202.3	202.0	201.9	201.6	201.4	202.0	200.4	201.8	199.7	32	
34	192.4	191.0	186.8	186.6	187.6	187.3	187.0	186.8	188.2	188.0	187.0	184.3	184.2	183.0	34	
36	175.3	173.4	170.8	170.6	171.6	171.3	171.0	170.5	171.9	171.7	171.5	170.6	169.8	169.7	36	
38	161.3	161.3	156.0	155.8	156.8	156.5	156.2	156.2	157.6	157.4	157.1	157.0	155.0	156.4	38	
40	148.8	148.8	143.6	143.4	144.4	144.1	143.8	143.6	145.0	144.8	144.6	144.2	142.3	145.5	40	
42	137.6	137.6	132.4	132.2	133.2	132.9	132.6	132.6	134.0	133.8	133.5	133.0	132.3	128.2	42	
44	127.4	127.4	122.2	122.0	123.0	122.7	122.4	122.3	123.7	123.5	123.2	123.1	123.1	122.2	44	
46	118.5	118.5	113.3	113.1	114.1	113.8	113.5	113.3	114.7	114.5	114.5	114.4	114.4	114.4	46	
48	110.0	110.0	104.8	104.6	105.6	105.3	105.0	104.8	106.2	106.0	105.8	105.4	104.0	102.7	48	
50	102.6	102.6	97.4	97.2	98.2	97.9	97.6	97.4	98.8	98.6	98.4	98.3	98.3	97.7	50	
52	95.8	95.8	90.6	90.4	91.4	91.1	90.8	90.6	92.0	91.8	91.6	91.6	91.6	91.6	52	
54	89.6	89.6	84.4	84.2	85.2	84.9	84.6	84.3	85.7	85.5	85.3	85.3	85.3	85.3	54	
56	83.6	83.6	78.4	78.2	79.2	78.9	78.6	78.4	79.8	79.6	79.5	79.4	79.4	79.4	56	
58	78.5	78.5	73.1	72.8	73.8	73.5	73.2	73.2	74.5	74.3	74.1	74.1	74.1	74.1	58	
60	68.6	69.5	64.3	64.3	65.4	65.1	65.0	64.9	66.6	66.4	66.4	66.4	66.4	66.4	60	
	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16		
2#	0	0	90	100	90	100	100	100	90	100	100	100	100	100	2#	
3#	90	90	90	100	90	90	100	100	90	90	100	100	100	100	3#	
 4#	90	90	90	100	90	90	90	100	90	90	90	100	100	100	 4#	
5#	90	90	90	45	90	90	90	90	90	90	90	90	100	100	5#	
6#	45	90	0	45	45	45	45	45	90	90	90	90	90	100	6#	
 m/s	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	 m/s	



三一汽车起重机械有限公司

中国湖南长沙金洲开发区金洲大道168号 邮编：410600

电话：0731-8787 3131 传真：0731-8403 1999-196 邮箱：qzjyx@sany.com.cn

售后服务热线：400 887 8318 咨询投诉电话：400 887 9318

温馨提示：

为了使您的柴油机安全可靠的运行，国VI机型请添加符合国家标准的国VI柴油及尿素溶液，具体参见使用说明书及相关标准。

由于技术不断更新，技术参数及配置如有更改，恕不另行通知。图片上的机器可能包括附加设备，本画册仅供参考，以实物为准。

版权为三一重工所有，未经三一重工书面许可，本目录任何部分的内容不得被复制或抄袭用于任何目的。

© 中国印刷 2024年8月版

www.sanygroup.com



扫描二维码
关注三一汽车起重机公众号